

【元年度前期】空間放射線量測定結果

1. 小中学校

(－は未測定)

単位：マイクロシーベルト毎時

No.	測定施設	測定箇所	4月		5月		6月		7月		8月		9月	
			地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m
1	入広瀬小学校	グラウンド	0.066	0.060	0.084	0.076	0.084	0.082	0.080	0.080	0.084	0.080	0.080	0.078
		玄関前	0.080	0.070	0.070	0.070	0.080	0.080	0.080	0.070	0.080	0.070	0.080	0.070
2	魚沼北中学校	グラウンド	0.100	0.096	0.092	0.092	0.100	0.094	0.098	0.094	0.094	0.092	0.096	0.094
		玄関前	0.100	0.080	0.080	0.080	0.090	0.080	0.080	0.080	0.090	0.080	0.080	0.080
9	宇賀地小学校	グラウンド	0.054	0.052	0.084	0.078	0.080	0.076	0.074	0.070	0.080	0.074	0.076	0.076
		玄関前	0.070	0.080	0.060	0.070	0.080	0.070	0.070	0.060	0.070	0.060	0.070	0.070

【30年度前期】空間放射線量測定結果

1. 小中学校

(－は未測定)

単位：マイクロシーベルト毎時

No.	測定施設	測定箇所	4月		5月		6月		7月		8月		9月	
			地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m
1	入広瀬小・中学校	グラウンド	0.080	0.078	0.086	0.086	0.086	0.084	0.086	0.084	0.086	0.084	0.084	0.080
		小学玄関前	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.070
2	守門中学校	グラウンド	0.100	0.096	0.086	0.088	0.072	0.075	0.090	0.094	0.090	0.094	0.090	0.094
		玄関前	0.080	0.080	0.070	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080
9	宇賀地小学校	グラウンド	0.078	0.078	0.084	0.082	0.078	0.074	0.078	0.074	0.083	0.087	0.097	0.090
		玄関前	0.080	0.080	0.080	0.080	0.070	0.080	0.070	0.080	0.070	0.080	0.080	0.080

【30年度後期】空間放射線量測定結果

1. 小中学校

(－は未測定)

単位：マイクロシーベルト毎時

No.	測定施設	測定箇所	10月		11月		12月		1月		2月		3月	
			地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m
1	入広瀬小・中学校	グラウンド	0.082	0.078	0.084	0.078	0.054	0.050	0.052	0.050	0.066	0.060	0.058	0.058
		小学玄関前	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.070	0.070	0.070	0.070	0.080	0.070
2	守門中学校	グラウンド	0.098	0.096	0.094	0.098	0.062	0.064	0.057	0.047	0.050	0.047	0.064	0.062
		玄関前	0.090	0.080	0.080	0.080	0.070	0.080	0.070	0.080	0.060	0.070	0.070	0.070
9	宇賀地小学校	グラウンド	0.076	0.074	0.082	0.080	0.080	0.082	0.042	0.044	0.016	0.022	0.054	0.052
		玄関前	0.080	0.080	0.070	0.070	0.080	0.070	0.080	0.070	0.080	0.080	0.070	0.070

【29年度前期】空間放射線量測定結果

1. 小中学校

(-は未測定)

単位: マイクロシーベルト毎時

No.	測定施設	測定箇所	4月		5月		6月		7月		8月		9月	
			地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m
1	入広瀬小・中学校	グラウンド	0.086	0.084	0.084	0.078	-	-	0.082	0.078	0.074	0.078	0.094	0.084
		小学玄関前	0.060	0.070	0.100	0.100	-	-	0.010	0.010	0.110	0.090	0.011	0.090
2	守門中学校	グラウンド	0.102	0.100	0.100	0.100	-	-	0.098	0.098	0.092	0.090	0.106	0.094
		玄関前	0.080	0.080	0.090	0.070	-	-	0.080	0.070	0.090	0.090	0.080	0.080
9	宇賀地小学校	グラウンド	0.088	0.084	0.082	0.078	-	-	0.080	0.076	0.082	0.082	0.084	0.080
		玄関前	0.070	0.080	0.070	0.070	-	-	0.060	0.070	0.070	0.080	0.070	0.090

【29年度後期】空間放射線量測定結果

1. 小中学校

(－は未測定)

単位：マイクロシーベルト毎時

No.	測定施設	測定箇所	10月		11月		12月		1月		2月		3月	
			地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m
1	入広瀬小・中学校	グラウンド	0.068	0.072	0.062	0.060	0.080	0.082	0.080	0.090	0.052	0.050	0.062	0.067
		小学玄関前	0.090	0.080	0.080	0.080	0.090	0.090	0.067	0.077	0.050	0.060	0.050	0.070
2	守門中学校	グラウンド	0.102	0.094	0.098	0.104	0.077	0.082	0.052	0.057	0.042	0.045	0.055	0.050
		玄関前	0.060	0.080	0.080	0.080	0.110	0.090	0.070	0.070	0.040	0.050	0.040	0.050
9	宇賀地小学校	グラウンド	0.082	0.082	0.080	0.080	0.068	0.068	0.068	0.064	0.055	0.050	0.070	0.070
		玄関前	0.060	0.080	0.070	0.060	0.090	0.090	0.050	0.060	0.070	0.070	0.080	0.070

【28年度前期】空間放射線量測定結果

1. 小中学校

(－は未測定)

単位：マイクロシーベルト毎時

No.	測定施設	測定箇所	4月		5月		6月		7月		8月		9月	
			地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m
1	入広瀬小・中学校	グラウンド	0.082	0.072	0.078	0.078	0.082	0.080	0.076	0.072	0.080	0.074	0.082	0.078
		小学玄関前	0.080	0.090	0.090	0.060	0.080	0.090	0.090	0.080	0.070	0.080	0.070	0.080
		中学玄関前	0.090	0.080	0.090	0.080	0.080	0.080	0.070	0.080	0.070	0.080	0.070	0.080
2	守門中学校	グラウンド	0.104	0.090	0.104	0.084	0.106	0.096	0.092	0.088	0.098	0.092	0.096	0.084
		玄関前	0.090	0.070	0.090	0.090	0.060	0.070	0.070	0.080	0.070	0.060	0.070	0.070
3	須原小学校	グラウンド	0.090	0.082	0.092	0.084	0.082	0.076	0.088	0.082	0.092	0.076	0.072	0.076
		玄関前	0.100	0.080	0.100	0.090	0.100	0.090	0.070	0.080	0.090	0.080	0.080	0.070
4	広神西小学校	グラウンド	0.104	0.092	0.102	0.084	0.094	0.084	0.084	0.084	0.102	0.098	0.094	0.076
		玄関前	0.080	0.080	0.100	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.090	0.080	0.100	0.080
5	広神中学校	グラウンド	0.110	0.098	0.114	0.098	0.106	0.090	0.098	0.090	0.114	0.098	0.100	0.090
		玄関前	0.070	0.070	0.090	0.070	0.050	0.060	0.070	0.060	0.080	0.070	0.070	0.060
6	広神東小学校	グラウンド	0.120	0.096	0.112	0.100	0.098	0.090	0.100	0.090	0.108	0.094	0.112	0.096
		玄関前	0.070	0.070	0.090	0.070	0.070	0.070	0.080	0.080	0.090	0.070	0.080	0.080
7	湯之谷中学校	グラウンド	0.114	0.094	0.116	0.100	0.108	0.100	0.104	0.090	0.102	0.088	0.108	0.098
		玄関前	0.060	0.060	0.070	0.070	0.070	0.080	0.080	0.060	0.070	0.060	0.060	0.070
8	井口小学校	グラウンド	0.106	0.100	0.090	0.086	0.096	0.088	0.096	0.078	0.102	0.076	0.100	0.086
		玄関前	0.100	0.080	0.080	0.080	0.080	0.070	0.070	0.080	0.090	0.070	0.070	0.080
9	宇賀地小学校	グラウンド	0.092	0.078	0.120	0.106	0.084	0.086	0.090	0.080	0.092	0.080	0.086	0.068
		玄関前	0.090	0.060	0.100	0.090	0.080	0.070	0.070	0.050	0.090	0.070	0.080	0.050
10	堀之内中学校	グラウンド	0.102	0.086	0.130	0.114	0.102	0.096	0.100	0.092	0.100	0.084	0.094	0.088
		玄関前	0.080	0.080	0.120	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.100	0.090	0.090	0.090
11	堀之内小学校	グラウンド	0.094	0.086	0.128	0.122	0.100	0.094	0.094	0.078	0.106	0.086	0.100	0.084
		玄関前	0.090	0.060	0.100	0.090	0.080	0.090	0.090	0.070	0.060	0.060	0.080	0.060
12	小出小学校	グラウンド	0.096	0.096	0.124	0.114	0.092	0.080	0.086	0.080	0.092	0.076	0.086	0.082
		玄関前	0.090	0.060	0.110	0.080	0.080	0.060	0.060	0.070	0.070	0.060	0.070	0.060
13	小出中学校	グラウンド	0.116	0.090	0.126	0.116	0.118	0.110	0.120	0.090	0.130	0.092	0.102	0.098
		玄関前	0.080	0.090	0.090	0.070	0.060	0.070	0.070	0.060	0.080	0.080	0.070	0.070
14	伊米ヶ崎小学校	グラウンド	0.112	0.078	0.104	0.084	0.094	0.088	0.090	0.078	0.102	0.080	0.110	0.088
		玄関前	0.070	0.070	0.070	0.070	0.060	0.060	0.070	0.070	0.100	0.070	0.070	0.060

2. 保育園・幼稚園

単位：マイクロシーベルト毎時

No.	測定施設	測定箇所	4月		5月		6月		7月		8月		9月	
			地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m
1	守門保育園・幼稚園	園庭	0.108	0.088	0.094	0.084	0.100	0.088	0.104	0.096	0.094	0.080	0.088	0.082
		保育園玄関前	0.08	0.070	0.070	0.070	0.070	0.060	0.070	0.060	0.060	0.050	0.060	0.060
		幼稚園玄関前	0.08	0.090	0.080	0.07	0.070	0.070	0.070	0.070	0.000	0.000	0.000	0.000
2	広神農村環境改善センター	表玄関前	0.1	0.080	0.100	0.090	0.080	0.070	0.080	0.090	0.090	0.080	0.100	0.100
		裏玄関前	0.09	0.070	0.110	0.090	0.090	0.070	0.080	0.080	0.090	0.070	0.070	0.070
3	ふたば西保育園	園庭	0.108	0.096	0.100	0.074	0.100	0.086	0.098	0.090	0.094	0.090	0.110	0.098
		玄関前	0.08	0.080	0.070	0.060	0.080	0.060	0.090	0.060	0.070	0.050	0.070	0.070
4	ふたば東保育園	園庭	0.094	0.082	0.088	0.078	0.084	0.080	0.090	0.086	0.086	0.080	0.088	0.088
		玄関前	0.09	0.080	0.080	0.070	0.060	0.060	0.070	0.080	0.070	0.060	0.080	0.070
5	ひかり保育園	園庭	0.114	0.102	0.120	0.096	0.118	0.098	0.124	0.096	0.118	0.100	0.110	0.102
		玄関前	0.09	0.080	0.100	0.080	0.080	0.090	0.120	0.100	0.100	0.090	0.090	0.090
6	つくし保育園	園庭	0.11	0.084	0.098	0.082	0.104	0.078	0.094	0.080	0.092	0.082	0.096	0.088
		玄関前	0.09	0.080	0.080	0.070	0.080	0.080	0.080	0.080	0.090	0.070	0.070	0.060
7	佐梨保育園	園庭	0.096	0.084	0.098	0.086	0.090	0.084	0.096	0.088	0.092	0.082	0.094	0.086
		玄関前	0.09	0.080	0.090	0.080	0.080	0.070	0.090	0.090	0.070	0.090	0.090	0.080
8	ひがし保育園	園庭	0.082	0.070	0.072	0.062	0.084	0.070	0.082	0.068	0.072	0.058	0.072	0.066
		玄関前	0.07	0.070	0.070	0.070	0.080	0.070	0.080	0.070	0.060	0.060	0.070	0.060
9	小出子育て支援センター(ぱびぷ)	玄関前	0.08	0.070	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060
10	清心保育園	園庭	0.106	0.088	0.108	0.082	0.096	0.074	0.090	0.078	0.098	0.086	0.104	0.086
		玄関前	0.09	0.100	0.070	0.060	0.060	0.070	0.050	0.060	0.050	0.050	0.060	0.070
11	小出保育園	園庭	0.104	0.090	0.104	0.084	0.108	0.084	0.098	0.074	0.100	0.076	0.102	0.090
		玄関前	0.06	0.080	0.060	0.080	0.090	0.070	0.070	0.070	0.080	0.070	0.060	0.070
12	めぐみ幼稚園	園庭	0.094	0.088	0.100	0.074	0.092	0.082	0.092	0.066	0.100	0.074	0.088	0.082
		玄関前	0.07	0.070	0.060	0.060	0.080	0.060	0.060	0.050	0.060	0.070	0.070	0.070
13	伊米ヶ崎保育園	園庭	0.102	0.092	0.088	0.078	0.090	0.074	0.084	0.072	0.086	0.080	0.100	0.076
		玄関前	0.07	0.080	0.060	0.070	0.060	0.060	0.070	0.070	0.070	0.060	0.080	0.080
14	堀之内なかよし保育園	園庭	0.13	0.104	0.118	0.102	0.116	0.094	0.114	0.092	0.122	0.098	0.114	0.100
		玄関前	0.11	0.090	0.110	0.090	0.100	0.090	0.110	0.090	0.090	0.090	0.090	0.080

【28年度後期】空間放射線量測定結果

1. 小中学校

(－は未測定)

単位：マイクロシーベルト毎時

No.	測定施設	測定箇所	10月		11月		12月		1月		2月		3月	
			地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m
1	入広瀬小・中学校	グラウンド	0.080	0.074	0.084	0.078	0.080	0.076	0.066	0.056	0.064	0.052	0.022	0.020
		小学玄関前	0.080	0.090	0.080	0.070	0.070	0.080	0.090	0.080	0.080	0.080	0.070	0.080
		中学玄関前	0.090	0.090	0.080	0.080	0.080	0.090	0.070	0.060	0.090	0.090	0.080	0.080
2	守門中学校	グラウンド	0.092	0.094	0.094	0.096	0.096	0.088	0.078	0.078	0.044	0.042	0.046	0.040
		玄関前	0.060	0.060	0.070	0.070	0.080	0.080	0.080	0.060	0.070	0.080	0.050	0.050
3	須原小学校	グラウンド	0.088	0.088	0.072	0.078	0.076	0.072	0.090	0.080	0.068	0.060	0.048	0.038
		玄関前	0.100	0.080	0.080	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	0.100	0.090	0.070	0.060
4	広神西小学校	グラウンド	0.096	0.088	0.090	0.084	0.068	0.060	0.084	0.076	0.068	0.058	0.052	0.042
		玄関前	0.080	0.080	0.100	0.080	0.090	0.090	0.080	0.080	0.070	0.070	0.080	0.070
5	広神中学校	グラウンド	0.104	0.090	0.102	0.090	0.096	0.092	0.060	0.056	0.042	0.042	0.058	0.040
		玄関前	0.070	0.070	0.070	0.070	0.080	0.080	0.080	0.080	0.060	0.060	0.070	0.070
6	広神東小学校	グラウンド	0.112	0.108	0.122	0.108	0.058	0.046	0.084	0.072	0.066	0.070	0.054	0.032
		玄関前	0.080	0.070	0.100	0.090	0.080	0.070	0.110	0.080	0.060	0.070	0.080	0.080
7	湯之谷中学校	グラウンド	0.104	0.092	0.116	0.106	0.078	0.072	0.086	0.070	0.072	0.066	0.050	0.032
		玄関前	0.070	0.070	0.060	0.070	0.070	0.070	0.090	0.080	0.070	0.070	0.090	0.070
8	井口小学校	グラウンド	0.100	0.090	0.098	0.086	0.066	0.058	0.094	0.092	0.066	0.056	0.050	0.048
		玄関前	0.090	0.070	0.080	0.070	0.060	0.060	0.080	0.070	0.080	0.060	0.090	0.080
9	宇賀地小学校	グラウンド	0.086	0.076	0.100	0.096	0.072	0.068	0.124	0.112	0.084	0.070	0.068	0.050
		玄関前	0.080	0.080	0.080	0.080	0.060	0.070	0.100	0.090	0.090	0.070	0.070	0.060
10	堀之内中学校	グラウンド	0.096	0.084	0.116	0.106	0.098	0.094	0.120	0.108	0.078	0.072	0.048	0.040
		玄関前	0.080	0.080	0.080	0.090	0.070	0.070	0.090	0.090	0.090	0.070	0.090	0.090
11	堀之内小学校	グラウンド	0.100	0.084	0.112	0.114	0.054	0.054	0.120	0.094	0.066	0.058	0.050	0.030
		玄関前	0.090	0.070	0.100	0.100	0.080	0.080	0.100	0.080	0.090	0.070	0.090	0.100
12	小出小学校	グラウンド	0.086	0.082	0.076	0.072	0.076	0.066	0.080	0.078	0.062	0.064	0.044	0.032
		玄関前	0.080	0.060	0.080	0.070	0.070	0.060	0.080	0.070	0.090	0.070	0.100	0.080
13	小出中学校	グラウンド	0.110	0.100	0.124	0.106	0.060	0.064	0.112	0.102	0.080	0.064	0.054	0.048
		玄関前	0.070	0.070	0.070	0.060	0.090	0.080	0.060	0.070	0.090	0.070	0.110	0.090
14	伊米ヶ崎小学校	グラウンド	0.116	0.088	0.096	0.090	0.054	0.050	0.092	0.088	0.068	0.066	0.052	0.046
		玄関前	0.060	0.060	0.070	0.060	0.060	0.060	0.070	0.060	0.070	0.070	0.110	0.090

2. 保育園・幼稚園

(ーは未測定)

単位:マイクロシーベルト毎時

No.	測定施設	測定箇所	10月		11月		12月		1月		2月		3月	
			地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m
1	守門こども園	園庭	0.096	0.078	0.090	0.078	0.032	0.024	0.032	0.024	0.060	0.056	0.046	0.046
		保育園玄関前	0.070	0.060	0.070	0.070	0.060	0.060	0.060	0.060	0.070	0.060	0.080	0.070
		幼稚園玄関前	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
2	広神農村環境改善センター	表玄関前	0.080	0.070	0.080	0.080	0.090	0.080	0.090	0.080	0.070	0.080	0.080	0.080
		裏玄関前	0.100	0.090	0.080	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	0.040	0.040	0.090	0.080
3	ふたば西保育園	園庭	0.102	0.092	0.096	0.086	0.032	0.030	0.032	0.030	0.046	0.040	0.032	0.024
		玄関前	0.080	0.070	0.080	0.060	0.070	0.060	0.070	0.060	0.080	0.080	0.080	0.080
4	ふたば東保育園	園庭	0.092	0.082	0.082	0.078	0.038	0.030	0.038	0.030	0.056	0.050	0.048	0.044
		玄関前	0.080	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	0.080	0.070	0.080	0.080
5	ひかり保育園	園庭	0.116	0.092	0.116	0.092	0.036	0.032	0.036	0.032	0.056	0.052	0.062	0.054
		玄関前	0.090	0.090	0.090	0.100	0.090	0.090	0.090	0.090	0.100	0.090	0.090	0.090
6	つくし保育園	園庭	0.102	0.084	0.116	0.092	0.034	0.034	0.034	0.034	0.042	0.040	0.040	0.032
		玄関前	0.070	0.080	0.080	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	0.080	0.060	0.080	0.070
7	佐梨保育園	園庭	0.094	0.084	0.102	0.088	0.044	0.038	0.044	0.038	0.028	0.028	0.032	0.032
		玄関前	0.100	0.090	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.050	0.060	0.080	0.080
8	ひがし保育園	園庭	0.076	0.066	0.080	0.068	0.038	0.036	0.038	0.036	0.028	0.028	0.044	0.042
		玄関前	0.080	0.070	0.060	0.050	0.070	0.070	0.070	0.070	0.050	0.050	0.070	0.060
9	小出子育て支援センター(ぱびぷ)	玄関前	0.060	0.050	0.070	0.080	0.090	0.070	0.090	0.070	0.060	0.060	0.070	0.070
10	清心保育園	園庭	0.092	0.080	0.090	0.084	0.058	0.054	0.058	0.054	0.048	0.042	0.070	0.062
		玄関前	0.070	0.070	0.070	0.070	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.050	0.060
11	小出保育園	園庭	0.102	0.084	0.108	0.096	0.046	0.044	0.046	0.044	0.038	0.042	0.050	0.044
		玄関前	0.080	0.080	0.060	0.060	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070
12	めぐみ幼稚園	園庭	0.096	0.080	0.082	0.080	0.052	0.046	0.052	0.046	0.034	0.032	0.040	0.038
		玄関前	0.070	0.060	0.080	0.070	0.040	0.050	0.040	0.050	0.070	0.070	0.060	0.060
13	伊米ヶ崎保育園	園庭	0.098	0.084	0.088	0.074	0.044	0.040	0.044	0.040	0.026	0.028	0.050	0.044
		玄関前	0.070	0.070	0.070	0.060	0.070	0.070	0.070	0.070	0.050	0.060	0.060	0.060
14	堀之内なかよし保育園	園庭	0.112	0.102	0.112	0.096	0.050	0.044	0.050	0.044	0.056	0.056	0.070	0.064
		玄関前	0.120	0.080	0.090	0.100	0.120	0.110	0.120	0.110	0.100	0.090	0.120	0.090

【27年度前期】空間放射線量測定結果

1. 小中学校

(－は未測定)

単位：マイクロシーベルト毎時

No.	測定施設	測定箇所	4月		5月		6月		7月		8月		9月	
			地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m
1	入広瀬小・中学校	グラウンド	0.024	0.022	0.086	0.076	0.092	0.084	0.090	0.072	0.090	0.076	0.080	0.070
		小学玄関前	0.090	0.080	0.080	0.090	0.080	0.080	0.080	0.070	0.080	0.080	0.080	0.070
		中学玄関前	0.080	0.080	0.090	0.090	0.100	0.090	0.090	0.070	0.090	0.080	0.090	0.090
2	守門中学校	グラウンド	0.030	0.022	0.104	0.092	0.096	0.092	0.104	0.088	0.098	0.090	0.122	0.104
		玄関前	0.080	0.060	0.080	0.070	0.100	0.080	0.080	0.060	0.090	0.070	0.080	0.080
3	須原小学校	グラウンド	0.030	0.026	0.092	0.082	0.090	0.082	0.084	0.084	0.086	0.082	0.092	0.074
		玄関前	0.080	0.090	0.090	0.090	0.100	0.090	0.090	0.080	0.100	0.080	0.110	0.080
4	広神西小学校	グラウンド	0.026	0.022	0.100	0.096	0.102	0.098	0.098	0.092	0.104	0.096	0.094	0.080
		玄関前	0.090	0.090	0.090	0.070	0.080	0.090	0.080	0.090	0.100	0.100	0.080	0.080
5	広神中学校	グラウンド	0.036	0.034	0.108	0.094	0.124	0.098	0.118	0.102	0.112	0.100	0.104	0.094
		玄関前	0.080	0.090	0.070	0.060	0.090	0.080	0.070	0.070	0.080	0.070	0.080	0.070
6	広神東小学校	グラウンド	0.036	0.034	0.112	0.098	0.126	0.116	0.114	0.092	0.102	0.098	0.102	0.098
		玄関前	0.100	0.090	0.070	0.080	0.090	0.090	0.070	0.070	0.100	0.070	0.080	0.070
7	湯之谷中学校	グラウンド	0.042	0.038	0.110	0.104	0.114	0.118	0.120	0.094	0.116	0.104	0.106	0.096
		玄関前	0.090	0.070	0.090	0.070	0.070	0.090	0.060	0.060	0.070	0.070	0.080	0.070
8	井口小学校	グラウンド	0.036	0.030	0.114	0.094	0.108	0.100	0.098	0.092	0.116	0.104	0.110	0.078
		玄関前	0.070	0.080	0.080	0.070	0.090	0.080	0.080	0.060	0.080	0.070	0.080	0.070
9	宇賀地小学校	グラウンド	0.056	0.040	0.098	0.084	0.090	0.078	0.094	0.076	0.094	0.084	0.094	0.080
		玄関前	0.080	0.060	0.080	0.080	0.090	0.070	0.070	0.070	0.070	0.080	0.080	0.080
10	堀之内中学校	グラウンド	0.038	0.028	0.114	0.096	0.108	0.094	0.100	0.092	0.112	0.102	0.118	0.110
		玄関前	0.080	0.080	0.080	0.070	0.090	0.080	0.080	0.070	0.090	0.090	0.090	0.090
11	堀之内小学校	グラウンド	0.050	0.034	0.112	0.094	0.108	0.098	0.100	0.094	0.116	0.106	0.102	0.090
		玄関前	0.080	0.070	0.090	0.080	0.090	0.080	0.090	0.080	0.100	0.080	0.070	0.060
12	小出小学校	グラウンド	0.032	0.024	0.102	0.088	0.102	0.092	0.108	0.084	0.108	0.094	0.092	0.078
		玄関前	0.080	0.070	0.090	0.070	0.090	0.080	0.070	0.070	0.090	0.070	0.080	0.060
13	小出中学校	グラウンド	0.084	0.054	0.118	0.104	0.122	0.108	0.120	0.106	0.124	0.114	0.118	0.096
		玄関前	0.070	0.060	0.070	0.060	0.080	0.070	0.070	0.080	0.080	0.080	0.060	0.060
14	伊米ヶ崎小学校	グラウンド	0.034	0.028	0.106	0.088	0.122	0.100	0.100	0.098	0.106	0.094	0.112	0.102
		玄関前	0.050	0.070	0.070	0.070	0.080	0.070	0.080	0.060	0.080	0.070	0.080	0.070

2. 保育園・幼稚園

(ーは未測定)

単位:マイクロシーベルト毎時

No.	測定施設	測定箇所	4月		5月		6月		7月		8月		9月	
			地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m
1	入広瀬こどもの家	玄関前	0.090	0.080	0.070	0.070	0.080	0.060	0.080	0.070	0.070	0.060	0.100	0.080
2	入広瀬幼稚園	園庭	0.022	0.020	0.088	0.076	0.080	0.072	0.084	0.074	0.086	0.078	0.082	0.074
		玄関前	0.080	0.070	0.080	0.070	0.060	0.060	0.060	0.060	0.070	0.070	0.070	0.070
3	守門保育園・幼稚園	園庭	0.042	0.040	0.102	0.094	0.096	0.084	0.100	0.092	0.100	0.084	0.100	0.090
		保育園玄関前	0.080	0.070	0.080	0.070	0.080	0.070	0.080	0.080	0.070	0.070	0.100	0.080
		幼稚園玄関前	0.080	0.070	0.080	0.070	0.080	0.080	0.090	0.080	0.060	0.070	0.080	0.070
4	広神農村環境改善センター	表玄関前	0.100	0.080	0.100	0.080	0.090	0.090	0.100	0.090	0.090	0.090	0.110	0.080
		裏玄関前	0.080	0.070	0.100	0.080	0.100	0.090	0.070	0.070	0.090	0.080	0.090	0.080
5	ふたば西保育園	園庭	0.084	0.072	0.104	0.092	0.108	0.092	0.108	0.102	0.118	0.098	0.104	0.088
		玄関前	0.070	0.070	0.080	0.080	0.080	0.070	0.070	0.070	0.080	0.070	0.080	0.080
6	ふたば東保育園	園庭	0.072	0.058	0.090	0.082	0.092	0.076	0.102	0.084	0.104	0.084	0.094	0.084
		玄関前	0.090	0.070	0.090	0.080	0.070	0.060	0.080	0.090	0.070	0.070	0.070	0.070
7	ひかり保育園	園庭	0.042	0.036	0.134	0.106	0.130	0.100	0.136	0.116	0.122	0.108	0.128	0.114
		玄関前	0.080	0.080	0.080	0.080	0.100	0.080	0.100	0.090	0.100	0.090	0.110	0.100
8	つくし保育園	園庭	0.058	0.052	0.106	0.100	0.104	0.086	0.108	0.108	0.110	0.086	0.106	0.096
		玄関前	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.090	0.090	0.080	0.080	0.070	0.090	0.080
9	佐梨保育園	園庭	0.088	0.072	0.108	0.094	0.096	0.076	0.112	0.098	0.098	0.086	0.104	0.088
		玄関前	0.070	0.090	0.090	0.080	0.080	0.100	0.080	0.090	0.080	0.070	0.100	0.090
10	ひがし保育園	園庭	0.090	0.070	0.082	0.074	0.080	0.068	0.084	0.078	0.080	0.072	0.088	0.076
		玄関前	0.090	0.070	0.080	0.070	0.080	0.070	0.090	0.070	0.070	0.060	0.070	0.060
11	小出子育て支援センター(ぱぴぷ)	玄関前	0.070	0.080	0.080	0.060	0.070	0.060	0.100	0.070	0.080	0.060	0.080	0.060
12	清心保育園	園庭	0.098	0.078	0.102	0.078	0.104	0.086	0.090	0.076	0.106	0.096	改装中未測定	
		玄関前	0.080	0.070	0.080	0.080	0.110	0.090	0.080	0.080	0.100	0.070		
13	小出保育園	園庭	0.100	0.088	0.104	0.088	0.118	0.098	0.106	0.088	0.108	0.090	0.102	0.088
		玄関前	0.090	0.080	0.080	0.070	0.080	0.090	0.080	0.060	0.100	0.100	0.080	0.070
14	めぐみ幼稚園	園庭	0.094	0.084	0.098	0.076	0.104	0.082	0.096	0.072	0.100	0.086	0.086	0.076
		玄関前	0.060	0.050	0.060	0.060	0.070	0.070	0.090	0.060	0.070	0.070	0.070	0.060
15	伊米ヶ崎保育園	園庭	0.074	0.054	0.098	0.090	0.108	0.086	0.108	0.082	0.100	0.086	0.090	0.074
		玄関前	0.070	0.080	0.070	0.070	0.080	0.080	0.070	0.080	0.090	0.070	0.070	0.060
16	堀之内なかよし保育園	園庭	0.086	0.062	0.120	0.106	0.124	0.116	0.124	0.098	0.138	0.118	0.122	0.094
		玄関前	0.090	0.090	0.120	0.080	0.110	0.090	0.100	0.080	0.110	0.090	0.100	0.090
17	堀之内子育て支援センター	広場	0.085	0.080	0.103	0.100	0.120	0.110	0.103	0.090	0.108	0.110	0.102	0.096
		玄関前	0.090	0.090	0.090	0.070	0.080	0.080	0.070	0.080	0.090	0.080	0.100	0.080

【27年度後期】空間放射線量測定結果

1. 小中学校

(－は未測定)

単位：マイクロシーベルト毎時

No.	測定施設	測定箇所	10月		11月		12月		1月		2月		3月	
			地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m
1	入広瀬小・中学校	グラウンド	0.080	0.070	0.096	0.088	0.076	0.074	0.058	0.048	0.066	0.056	0.028	0.030
		小学玄関前	0.080	0.070	0.090	0.090	0.100	0.080	0.090	0.070	0.080	0.090	0.100	0.090
		中学玄関前	0.090	0.090	0.070	0.090	0.100	0.100	0.090	0.070	0.090	0.090	0.090	0.080
2	守門中学校	グラウンド	0.122	0.104	0.122	0.106	0.088	0.076	0.050	0.044	0.052	0.046	0.036	0.032
		玄関前	0.080	0.080	0.090	0.090	0.100	0.080	0.090	0.060	0.100	0.090	0.100	0.080
3	須原小学校	グラウンド	0.092	0.074	0.104	0.098	0.072	0.062	0.060	0.050	0.056	0.056	0.040	0.040
		玄関前	0.110	0.080	0.090	0.080	0.100	0.080	0.110	0.080	0.080	0.100	0.120	0.090
4	広神西小学校	グラウンド	0.094	0.080	0.108	0.104	0.096	0.086	0.080	0.062	0.032	0.028	0.032	0.032
		玄関前	0.080	0.080	0.100	0.080	0.100	0.100	0.090	0.100	0.090	0.070	0.090	0.080
5	広神中学校	グラウンド	0.104	0.094	0.108	0.108	0.088	0.078	0.092	0.076	0.038	0.040	0.038	0.042
		玄関前	0.080	0.070	0.080	0.070	0.070	0.070	0.070	0.060	0.090	0.070	0.080	0.060
6	広神東小学校	グラウンド	0.102	0.098	0.114	0.100	0.088	0.084	0.098	0.078	0.038	0.034	0.028	0.032
		玄関前	0.080	0.070	0.100	0.090	0.100	0.090	0.100	0.060	0.100	0.080	0.100	0.090
7	湯之谷中学校	グラウンド	0.106	0.096	0.118	0.106	－	－	0.090	0.074	0.056	0.050	0.044	0.040
		玄関前	0.080	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.060	0.070	0.070	0.080	0.060
8	井口小学校	グラウンド	0.110	0.078	0.102	0.094	－	－	0.096	0.080	0.038	0.036	0.052	0.048
		玄関前	0.080	0.070	0.080	0.070	－	－	0.080	0.070	0.080	0.060	0.070	0.060
9	宇賀地小学校	グラウンド	0.094	0.080	0.088	0.082	－	－	0.082	0.068	0.062	0.064	0.052	0.056
		玄関前	0.080	0.080	0.070	0.070	－	－	0.090	0.070	0.080	0.070	0.070	0.070
10	堀之内中学校	グラウンド	0.118	0.110	0.102	0.098	－	－	0.094	0.078	0.050	0.050	0.060	0.054
		玄関前	0.090	0.090	0.090	0.080	－	－	0.090	0.070	0.100	0.090	0.090	0.090
11	堀之内小学校	グラウンド	0.102	0.090	0.102	0.098	－	－	0.082	0.068	0.042	0.038	0.048	0.046
		玄関前	0.070	0.060	0.090	0.070	－	－	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	0.070
12	小出小学校	グラウンド	0.092	0.078	0.100	0.088	－	－	0.114	0.092	0.056	0.054	0.066	0.054
		玄関前	0.080	0.060	0.090	0.070	－	－	0.090	0.070	0.090	0.070	0.070	0.080
13	小出中学校	グラウンド	0.118	0.096	0.108	0.106	－	－	0.122	0.098	0.058	0.054	0.050	0.048
		玄関前	0.060	0.060	0.070	0.060	－	－	0.090	0.090	0.080	0.060	0.090	0.070
14	伊米ヶ崎小学校	グラウンド	0.112	0.102	0.104	0.096	－	－	0.118	0.102	0.032	0.030	0.050	0.044
		玄関前	0.080	0.070	0.070	0.070	－	－	0.070	0.090	0.070	0.050	0.070	0.060

2. 保育園・幼稚園

(ーは未測定)

単位:マイクロシーベルト毎時

No.	測定施設	測定箇所	10月		11月		12月		1月		2月		3月	
			地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m
1	入広瀬こどもの家	玄関前	0.080	0.060	0.090	0.070	0.080	0.070	0.100	0.080	0.090	0.080	0.100	0.080
2	入広瀬幼稚園	園庭	0.084	0.078	0.080	0.070	0.086	0.082	0.054	0.052	0.034	0.034	0.030	0.028
		玄関前	0.070	0.060	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	0.060	0.060	0.050	0.070	0.060
3	守門保育園・幼稚園	園庭	0.094	0.082	0.096	0.084	0.108	0.098	0.100	0.082	0.052	0.044	0.046	0.048
		保育園玄関前	0.070	0.080	0.080	0.070	0.090	0.080	0.100	0.090	0.080	0.080	0.070	0.070
		幼稚園玄関前	0.080	0.080	0.080	0.070	0.080	0.080	0.100	0.070	0.100	0.070	0.080	0.070
4	広神農村環境改善センター	表玄関前	0.090	0.070	0.090	0.070	0.090	0.080	0.100	0.090	0.110	0.090	0.100	0.090
		裏玄関前	0.090	0.090	0.100	0.080	0.090	0.080	0.110	0.090	0.110	0.100	0.110	0.090
5	ふたば西保育園	園庭	0.104	0.092	0.100	0.086	0.112	0.102	0.080	0.072	0.050	0.048	0.040	0.034
		玄関前	0.080	0.090	0.080	0.070	0.090	0.080	0.090	0.080	0.100	0.080	0.080	0.080
6	ふたば東保育園	園庭	0.096	0.080	0.094	0.082	0.098	0.090	0.102	0.086	0.050	0.048	0.044	0.044
		玄関前	0.080	0.080	0.080	0.070	0.080	0.080	0.080	0.080	0.100	0.090	0.080	0.070
7	ひかり保育園	園庭	0.128	0.094	0.120	0.112	0.126	0.110	0.078	0.064	0.058	0.050	0.056	0.046
		玄関前	0.090	0.080	0.080	0.070	0.100	0.090	0.090	0.080	0.120	0.100	0.100	0.100
8	つくし保育園	園庭	0.102	0.088	0.098	0.088	0.110	0.100	0.094	0.084	0.058	0.052	0.072	0.070
		玄関前	0.080	0.070	0.090	0.090	0.090	0.080	0.090	0.080	0.100	0.080	0.090	0.090
9	佐梨保育園	園庭	0.088	0.080	0.100	0.084	0.106	0.090	0.096	0.084	0.074	0.062	0.088	0.080
		玄関前	0.080	0.080	0.080	0.090	0.080	0.080	0.070	0.080	0.090	0.080	0.090	0.090
10	ひがし保育園	園庭	0.080	0.068	0.082	0.068	0.082	0.076	0.080	0.062	0.058	0.056	0.070	0.066
		玄関前	0.080	0.070	0.070	0.060	0.080	0.080	0.060	0.070	0.090	0.070	0.090	0.080
11	小出子育て支援センター(ぱぴぷ)	玄関前	0.080	0.060	0.070	0.060	0.070	0.070	0.080	0.050	0.090	0.070	0.080	0.070
12	清心保育園	園庭	0.114	0.102	0.110	0.102	0.100	0.100	0.100	0.096	0.062	0.050	0.096	0.090
		玄関前	0.080	0.080	0.090	0.080	0.080	0.100	0.110	0.090	0.080	0.090	0.070	0.060
13	小出保育園	園庭	0.112	0.098	0.116	0.094	0.098	0.092	0.100	0.088	0.064	0.060	0.090	0.086
		玄関前	0.090	0.090	0.080	0.080	0.080	0.070	0.090	0.080	0.090	0.080	0.070	0.070
14	めぐみ幼稚園	園庭	0.098	0.090	0.106	0.090	0.086	0.080	0.090	0.082	0.070	0.058	0.088	0.074
		玄関前	0.080	0.060	0.070	0.060	0.070	0.070	0.080	0.070	0.070	0.070	0.080	0.070
15	伊米ヶ崎保育園	園庭	0.100	0.092	0.098	0.090	0.096	0.086	0.100	0.088	0.062	0.054	0.070	0.064
		玄関前	0.080	0.070	0.080	0.090	0.070	0.070	0.070	0.090	0.080	0.070	0.060	0.070
16	堀之内なかよし保育園	園庭	0.126	0.114	0.124	0.110	0.112	0.106	0.098	0.084	0.048	0.048	0.074	0.066
		玄関前	0.100	0.100	0.110	0.090	0.100	0.090	0.090	0.090	0.100	0.090	0.110	0.090

【26年度前期】空間放射線量測定結果

1. 小中学校

(－は未測定)

単位：マイクロシーベルト毎時

No.	測定施設	測定箇所	4月		5月		6月		7月		8月		9月	
			地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m
1	入広瀬小・中学校	グラウンド	0.036	0.040	0.090	0.080	0.084	0.074	0.086	0.070	0.084	0.072	0.082	0.074
		小学玄関前	0.090	0.090	0.080	0.090	0.090	0.080	0.090	0.090	0.090	0.080	0.100	0.070
		中学玄関前	0.090	0.080	0.110	0.090	0.090	0.070	0.100	0.070	0.080	0.080	0.080	0.080
2	守門中学校	グラウンド	0.024	0.024	0.104	0.094	0.102	0.086	0.096	0.088	0.102	0.082	0.096	0.088
		玄関前	0.070	0.080	0.090	0.080	0.080	0.070	0.070	0.060	0.070	0.080	0.090	0.080
3	須原小学校	グラウンド	0.022	0.026	0.106	0.086	0.080	0.074	0.088	0.080	0.080	0.072	0.090	0.082
		玄関前	0.090	0.070	0.080	0.090	0.100	0.080	0.080	0.080	0.090	0.070	0.090	0.080
4	広神西小学校	グラウンド	0.022	0.024	0.112	0.102	0.100	0.094	0.094	0.096	0.104	0.096	0.106	0.100
		玄関前	0.100	0.080	0.070	0.080	0.080	0.080	0.070	0.080	0.080	0.070	0.070	0.080
5	広神中学校	グラウンド	0.050	0.046	0.126	0.102	0.118	0.108	0.112	0.106	0.128	0.106	0.118	0.104
		玄関前	0.070	0.070	0.070	0.070	0.060	0.060	0.060	0.060	0.070	0.070	0.090	0.070
6	広神東小学校	グラウンド	0.030	0.030	0.120	0.098	0.112	0.096	0.108	0.100	0.116	0.096	0.114	0.104
		玄関前	0.080	0.080	0.090	0.080	0.100	0.080	0.090	0.070	0.100	0.070	0.080	0.080
7	湯之谷中学校	グラウンド	0.034	0.034	0.114	0.104	0.120	0.100	0.108	0.090	0.116	0.102	0.130	0.110
		玄関前	0.080	0.060	0.080	0.060	0.070	0.070	0.070	0.050	0.070	0.060	0.070	0.080
8	井口小学校	グラウンド	0.092	0.074	0.104	0.098	0.102	0.092	0.104	0.086	0.098	0.088	0.102	0.096
		玄関前	0.080	0.060	0.070	0.070	0.080	0.070	0.060	0.060	0.090	0.070	0.090	0.060
9	宇賀地小学校	グラウンド	0.084	0.068	0.094	0.082	0.094	0.082	0.094	0.078	0.094	0.086	0.090	0.076
		玄関前	0.080	0.070	0.070	0.080	0.090	0.080	0.070	0.060	0.070	0.080	0.080	0.070
10	堀之内中学校	グラウンド	0.076	0.074	0.100	0.094	0.100	0.096	0.102	0.086	0.102	0.092	0.100	0.088
		玄関前	0.090	0.080	0.070	0.080	0.090	0.070	0.080	0.070	0.080	0.080	0.080	0.080
11	堀之内小学校	グラウンド	0.114	0.084	0.100	0.102	0.098	0.090	0.096	0.090	0.102	0.092	0.104	0.096
		玄関前	0.060	0.090	0.090	0.080	0.100	0.080	0.090	0.070	0.070	0.070	0.080	0.070
12	小出小学校	グラウンド	0.078	0.064	0.104	0.084	0.120	0.106	0.106	0.080	0.098	0.084	0.102	0.094
		玄関前	0.090	0.100	0.060	0.060	0.080	0.090	0.080	0.070	0.080	0.070	0.080	0.060
13	小出中学校	グラウンド	0.130	0.114	0.126	0.102	0.132	0.118	0.106	0.100	0.120	0.102	0.120	0.104
		玄関前	0.090	0.090	0.080	0.080	0.100	0.080	0.070	0.070	0.070	0.070	0.080	0.080
14	伊米ヶ崎小学校	グラウンド	0.034	0.042	0.112	0.100	0.112	0.096	0.112	0.102	0.104	0.098	0.112	0.092
		玄関前	0.100	0.080	0.070	0.070	0.090	0.070	0.060	0.060	0.080	0.060	0.080	0.070

2. 保育園・幼稚園

(ーは未測定)

単位:マイクロシーベルト毎時

No.	測定施設	測定箇所	4月		5月		6月		7月		8月		9月	
			地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m
1	入広瀬こどもの家	玄関前	0.090	0.080	0.070	0.070	0.070	0.080	0.070	0.060	0.070	0.070	0.080	0.070
2	入広瀬幼稚園	園庭	0.054	0.052	0.090	0.072	0.090	0.086	0.086	0.076	0.088	0.076	0.082	0.070
		玄関前	0.060	0.070	0.060	0.070	0.080	0.070	0.070	0.070	0.100	0.080	0.080	0.070
3	守門保育園・幼稚園	園庭	0.062	0.054	0.098	0.086	0.106	0.098	0.098	0.096	0.104	0.092	0.086	0.082
		保育園玄関前	0.090	0.080	0.090	0.080	0.070	0.080	0.090	0.070	0.080	0.080	0.080	0.080
		幼稚園玄関前	0.080	0.070	0.080	0.080	0.080	0.080	0.090	0.080	0.070	0.070	0.070	0.060
4	広神農村環境改善センター	表玄関前	0.100	0.100	0.100	0.090	0.120	0.080	0.090	0.080	0.100	0.070	0.080	0.080
		裏玄関前	0.080	0.080	0.090	0.080	0.080	0.060	0.090	0.070	0.080	0.070	0.100	0.070
5	ふたば西保育園	園庭	0.052	0.050	0.110	0.088	0.124	0.102	0.112	0.098	0.106	0.098	0.108	0.090
		玄関前	0.090	0.070	0.100	0.070	0.070	0.070	0.070	0.080	0.080	0.090	0.080	0.060
6	ふたば東保育園	園庭	0.090	0.074	0.092	0.086	0.096	0.090	0.098	0.092	0.096	0.086	0.104	0.080
		玄関前	0.080	0.080	0.090	0.090	0.070	0.090	0.080	0.070	0.080	0.070	0.080	0.080
7	ひかり保育園	園庭	0.066	0.056	0.128	0.100	0.142	0.118	0.132	0.108	0.130	0.116	0.128	0.104
		玄関前	0.110	0.080	0.100	0.070	0.090	0.090	0.100	0.090	0.100	0.100	0.090	0.090
8	つくし保育園	園庭	0.098	0.082	0.110	0.088	0.116	0.100	0.106	0.094	0.130	0.118	0.108	0.084
		玄関前	0.080	0.080	0.100	0.070	0.090	0.070	0.100	0.080	0.090	0.080	0.090	0.070
9	佐梨保育園	園庭	0.108	0.092	0.112	0.086	0.104	0.092	0.098	0.084	0.122	0.108	0.098	0.080
		玄関前	0.090	0.110	0.100	0.070	0.080	0.080	0.090	0.090	0.100	0.090	0.100	0.080
10	ひがし保育園	園庭	0.074	0.066	0.082	0.068	0.086	0.074	0.080	0.074	0.094	0.084	0.086	0.070
		玄関前	0.080	0.070	0.070	0.060	0.080	0.070	0.070	0.080	0.090	0.080	0.080	0.070
11	小出子育て支援センター(ぱぴぷ)	玄関前	0.070	0.060	0.080	0.060	0.070	0.060	0.070	0.060	0.080	0.070	0.060	0.060
12	清心保育園	園庭	0.110	0.096	0.110	0.088	0.100	0.092	0.104	0.088	0.102	0.088	0.106	0.090
		玄関前	0.090	0.090	0.090	0.080	0.060	0.070	0.080	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090
13	小出保育園	園庭	0.110	0.098	0.112	0.100	0.108	0.090	0.108	0.094	0.108	0.100	0.118	0.096
		玄関前	0.090	0.080	0.080	0.090	0.070	0.060	0.080	0.070	0.080	0.080	0.080	0.080
14	めぐみ幼稚園	園庭	0.102	0.092	0.108	0.082	0.096	0.078	0.108	0.078	0.094	0.084	0.102	0.086
		玄関前	0.080	0.070	0.080	0.060	0.060	0.070	0.060	0.060	0.060	0.060	0.080	0.060
15	伊米ヶ崎保育園	園庭	0.092	0.076	0.110	0.092	0.104	0.086	0.102	0.090	0.100	0.084	0.100	0.086
		玄関前	0.080	0.070	0.080	0.080	0.070	0.080	0.090	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080
16	堀之内なかよし保育園	園庭	0.120	0.106	0.124	0.114	0.120	0.102	0.128	0.102	0.130	0.110	0.124	0.106
		玄関前	0.100	0.090	0.110	0.080	0.100	0.100	0.100	0.100	0.080	0.080	0.100	0.100
17	堀之内子育て支援センター	広場	0.133	0.113	0.135	0.108	0.130	0.098	0.103	0.103	0.120	0.103	0.120	0.100
		玄関前	0.080	0.090	0.090	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.070	0.080	0.090	0.090

【26年度後期】空間放射線量測定結果

1. 小中学校

(－は未測定)

単位：マイクロシーベルト毎時

No.	測定施設	測定箇所	10月		11月		12月		1月		2月		3月	
			地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m
1	入広瀬小・中学校	グラウンド	0.088	0.074	0.086	0.082	0.116	0.100	0.036	0.038	0.030	0.028	0.018	0.020
		小学玄関前	0.080	0.070	0.090	0.090	0.090	0.080	0.080	0.080	0.100	0.090	0.090	0.090
		中学玄関前	0.090	0.070	0.090	0.080	0.100	0.100	0.080	0.090	0.080	0.080	0.100	0.080
2	守門中学校	グラウンド	0.098	0.090	0.100	0.102	0.110	0.096	0.038	0.032	0.022	0.022	0.026	0.016
		玄関前	0.080	0.070	0.080	0.070	0.120	0.100	0.070	0.060	0.070	0.080	0.080	0.080
3	須原小学校	グラウンド	0.084	0.078	0.100	0.086	0.114	0.094	0.016	0.018	0.022	0.028	0.016	0.018
		玄関前	0.090	0.080	0.090	0.090	0.100	0.110	0.110	0.080	0.090	0.080	0.070	0.070
4	広神西小学校	グラウンド	0.098	0.086	0.102	0.100	0.108	0.100	0.016	0.014	0.016	0.016	0.018	0.018
		玄関前	0.100	0.060	0.090	0.080	0.110	0.100	0.100	0.080	0.080	0.070	0.080	0.070
5	広神中学校	グラウンド	0.114	0.092	0.114	0.110	0.028	0.026	0.034	0.030	0.022	0.018	0.020	0.024
		玄関前	0.060	0.060	0.080	0.070	0.070	0.070	0.080	0.070	0.070	0.070	0.080	0.070
6	広神東小学校	グラウンド	0.108	0.094	0.114	0.102	0.030	0.036	0.034	0.030	0.028	0.024	0.020	0.018
		玄関前	0.070	0.090	0.080	0.080	0.090	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.090	0.070
7	湯之谷中学校	グラウンド	0.118	0.102	0.112	0.108	0.030	0.036	0.048	0.038	0.016	0.020	0.020	0.016
		玄関前	0.080	0.080	0.060	0.060	0.080	0.070	0.080	0.070	0.070	0.070	0.080	0.070
8	井口小学校	グラウンド	0.102	0.094	0.106	0.092	0.032	0.032	0.020	0.026	0.024	0.024	0.024	0.024
		玄関前	0.090	0.070	0.070	0.070	0.080	0.070	0.070	0.070	0.080	0.070	0.080	0.070
9	宇賀地小学校	グラウンド	0.096	0.078	0.088	0.074	0.056	0.058	0.024	0.024	0.024	0.020	0.024	0.020
		玄関前	0.060	0.070	0.080	0.080	0.100	0.070	0.080	0.060	0.080	0.070	0.080	0.070
10	堀之内中学校	グラウンド	0.108	0.094	0.096	0.090	0.080	0.066	0.030	0.030	0.028	0.028	0.028	0.028
		玄関前	0.100	0.080	0.090	0.070	0.120	0.090	0.080	0.070	0.080	0.080	0.080	0.080
11	堀之内小学校	グラウンド	0.104	0.096	0.094	0.086	0.084	0.064	0.024	0.020	0.024	0.024	0.024	0.024
		玄関前	0.080	0.070	0.090	0.070	0.100	0.080	0.080	0.090	0.100	0.070	0.100	0.070
12	小出小学校	グラウンド	0.098	0.088	0.090	0.088	0.074	0.058	0.018	0.018	0.030	0.028	0.030	0.028
		玄関前	0.090	0.060	0.080	0.070	0.090	0.080	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070	0.070
13	小出中学校	グラウンド	0.124	0.110	0.114	0.106	0.036	0.038	0.030	0.018	0.032	0.038	0.032	0.038
		玄関前	0.070	0.070	0.080	0.070	0.080	0.070	0.080	0.070	0.090	0.060	0.090	0.060
14	伊米ヶ崎小学校	グラウンド	0.102	0.092	0.104	0.098	0.060	0.050	0.018	0.050	0.032	0.026	0.032	0.026
		玄関前	0.070	0.080	0.070	0.070	0.070	0.080	0.070	0.080	0.060	0.050	0.060	0.050

2. 保育園・幼稚園

(ーは未測定)

単位:マイクロシーベルト毎時

No.	測定施設	測定箇所	10月		11月		12月		1月		2月		3月	
			地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m
1	入広瀬こどもの家	玄関前	0.060	0.070	0.070	0.080	0.100	0.080	0.090	0.080	0.100	0.070	0.100	0.080
2	入広瀬幼稚園	園庭	0.078	0.064	0.082	0.076	0.054	0.062	0.050	0.038	0.016	0.018	0.042	0.030
		玄関前	0.080	0.070	0.090	0.070	0.080	0.070	0.060	0.050	0.080	0.060	0.070	0.070
3	守門保育園・幼稚園	園庭	0.092	0.086	0.098	0.084	0.050	0.048	0.040	0.034	0.020	0.022	0.028	0.022
		保育園玄関前	0.080	0.070	0.090	0.060	0.070	0.060	0.090	0.070	0.080	0.070	0.090	0.070
		幼稚園玄関前	0.080	0.080	0.080	0.080	0.090	0.080	0.030	0.040	0.080	0.070	0.080	0.080
4	広神農村環境改善センター	表玄関前	0.110	0.070	0.090	0.090	0.080	0.070	0.080	0.090	0.090	0.070	0.090	0.100
		裏玄関前	0.100	0.090	0.100	0.090	0.090	0.080	0.090	0.070	0.100	0.080	0.090	0.090
5	ふたば西保育園	園庭	0.110	0.088	0.106	0.094	0.058	0.056	0.046	0.036	0.020	0.018	0.030	0.026
		玄関前	0.080	0.070	0.080	0.070	0.080	0.070	0.100	0.070	0.070	0.070	0.090	0.080
6	ふたば東保育園	園庭	0.092	0.082	0.096	0.084	0.068	0.058	0.050	0.040	0.024	0.026	0.056	0.050
		玄関前	0.070	0.070	0.090	0.060	0.080	0.070	0.080	0.080	0.090	0.070	0.090	0.080
7	ひかり保育園	園庭	0.130	0.096	0.130	0.108	0.068	0.066	0.084	0.078	0.030	0.026	0.062	0.054
		玄関前	0.090	0.080	0.090	0.080	0.090	0.100	0.100	0.100	0.090	0.070	0.110	0.100
8	つくし保育園	園庭	0.110	0.096	0.104	0.094	0.072	0.062	0.042	0.036	0.032	0.020	0.044	0.036
		玄関前	0.090	0.080	0.080	0.090	0.080	0.080	0.090	0.070	0.090	0.060	0.090	0.070
9	佐梨保育園	園庭	0.100	0.086	0.090	0.088	0.070	0.062	0.034	0.034	0.024	0.024	0.042	0.036
		玄関前	0.090	0.100	0.070	0.100	0.080	0.080	0.090	0.080	0.080	0.060	0.070	0.090
10	ひがし保育園	園庭	0.082	0.076	0.088	0.064	0.054	0.056	0.050	0.044	0.022	0.024	0.044	0.038
		玄関前	0.070	0.080	0.090	0.070	0.080	0.060	0.090	0.070	0.080	0.060	0.090	0.070
11	小出子育て支援センター(ぱぴぷ)	玄関前	0.070	0.050	0.070	0.060	0.080	0.060	0.060	0.070	0.080	0.060	0.080	0.070
12	清心保育園	園庭	0.104	0.092	0.110	0.092	0.084	0.072	0.070	0.054	0.030	0.024	0.024	0.024
		玄関前	0.090	0.080	0.080	0.070	0.090	0.070	0.070	0.070	0.090	0.070	0.080	0.070
13	小出保育園	園庭	0.114	0.096	0.096	0.098	0.082	0.080	0.068	0.056	0.048	0.046	0.036	0.038
		玄関前	0.080	0.080	0.090	0.080	0.090	0.090	0.080	0.090	0.080	0.070	0.070	0.070
14	めぐみ幼稚園	園庭	0.098	0.088	0.102	0.080	0.070	0.062	0.074	0.058	0.030	0.024	0.022	0.024
		玄関前	0.070	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.060	0.070	0.060	0.060	0.050
15	伊米ヶ崎保育園	園庭	0.108	0.090	0.104	0.092	0.080	0.064	0.062	0.056	0.024	0.024	0.016	0.018
		玄関前	0.080	0.070	0.080	0.080	0.070	0.060	0.070	0.070	0.060	0.070	0.060	0.040
16	堀之内なかよし保育園	園庭	0.122	0.112	0.124	0.110	0.072	0.066	0.064	0.062	0.034	0.034	0.018	0.016
		玄関前	0.090	0.090	0.090	0.100	0.100	0.100	0.100	0.090	0.130	0.090	0.090	0.090
17	堀之内子育て支援センター	広場	0.125	0.103	0.120	0.108	0.088	0.085	0.053	0.048	0.050	0.045	0.055	0.045
		玄関前	0.090	0.080	0.090	0.070	0.070	0.070	0.080	0.070	0.080	0.080	0.080	0.070

【25年度前期】空間放射線量測定結果

1. 小中学校

(－は未測定)

単位：マイクロシーベルト毎時

No.	測定施設	測定箇所	4月		5月		6月		7月		8月		9月	
			地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m
1	入広瀬小・中学校	グラウンド	0.042	0.040	0.088	0.080	0.092	0.082	0.090	0.076	0.088	0.074	0.084	0.082
		小学玄関前	0.100	0.080	0.100	0.090	0.100	0.080	0.090	0.090	0.080	0.090	0.080	0.080
		中学玄関前	0.110	0.100	0.090	0.090	0.100	0.090	0.110	0.080	0.110	0.080	0.070	0.100
2	守門中学校	グラウンド	0.042	0.030	0.108	0.098	0.118	0.102	0.108	0.094	0.100	0.090	0.100	0.092
		玄関前	0.090	0.080	0.090	0.080	0.090	0.080	0.070	0.080	0.090	0.080	0.090	0.080
3	須原小学校	グラウンド	0.018	0.018	0.092	0.088	0.094	0.088	0.094	0.086	0.090	0.080	0.088	0.086
		玄関前	0.090	0.080	0.090	0.080	0.090	0.070	0.080	0.080	0.090	0.090	0.100	0.080
4	広神西小学校	グラウンド	0.016	0.022	0.134	0.118	0.124	0.104	0.112	0.102	0.110	0.106	0.102	0.090
		玄関前	0.100	0.080	0.080	0.080	0.090	0.080	0.100	0.080	0.080	0.080	0.090	0.080
5	広神中学校	グラウンド	0.016	0.020	0.116	0.104	0.126	0.108	0.126	0.112	0.110	0.100	0.120	0.104
		玄関前	0.080	0.080	0.070	0.070	0.060	0.070	0.080	0.070	0.060	0.080	0.070	0.070
6	広神東小学校	グラウンド	0.088	0.050	0.122	0.106	0.128	0.104	0.116	0.102	0.104	0.102	0.110	0.094
		玄関前	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090	0.100	0.080	0.090	0.080	0.070	0.080
7	湯之谷中学校	グラウンド	0.026	0.028	0.128	0.114	0.124	0.116	0.118	0.112	0.114	0.100	0.120	0.106
		玄関前	0.060	0.070	0.090	0.070	0.080	0.070	0.080	0.070	0.080	0.080	0.070	0.070
8	井口小学校	グラウンド	0.106	0.086	0.130	0.108	0.118	0.098	0.102	0.092	0.104	0.090	0.106	0.096
		玄関前	0.090	0.070	0.100	0.080	0.080	0.070	0.080	0.060	0.080	0.080	0.090	0.080
9	宇賀地小学校	グラウンド	0.098	0.074	0.100	0.082	0.108	0.088	0.092	0.090	0.100	0.086	0.098	0.078
		玄関前	0.110	0.090	0.070	0.080	0.070	0.080	0.090	0.090	0.080	0.080	0.080	0.070
10	堀之内中学校	グラウンド	0.064	0.058	0.112	0.096	0.118	0.104	0.102	0.092	0.108	0.094	0.100	0.094
		玄関前	0.090	0.090	0.090	0.080	0.100	0.100	0.090	0.090	0.080	0.070	0.090	0.090
11	堀之内小学校	グラウンド	0.102	0.086	0.122	0.112	0.124	0.110	0.110	0.096	0.110	0.094	0.112	0.100
		玄関前	0.090	0.090	0.090	0.080	0.090	0.090	0.100	0.080	0.100	0.080	0.100	0.080
12	小出小学校	グラウンド	0.112	0.070	0.114	0.090	0.104	0.098	0.092	0.084	0.096	0.092	0.092	0.086
		玄関前	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.060	0.080	0.080	0.070	0.070	0.080	0.070
13	小出中学校	グラウンド	0.120	0.088	0.132	0.114	0.146	0.120	0.138	0.122	0.138	0.118	0.140	0.116
		玄関前	0.100	0.080	0.090	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080
14	伊米ヶ崎小学校	グラウンド	0.030	0.032	0.118	0.100	0.110	0.100	0.120	0.100	0.122	0.094	0.118	0.098
		玄関前	0.090	0.060	0.080	0.090	0.070	0.070	0.090	0.080	0.090	0.060	0.100	0.080

2. 保育園・幼稚園

(ーは未測定)

単位:マイクロシーベルト毎時

No.	測定施設	測定箇所	4月		5月		6月		7月		8月		9月	
			地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m
1	入広瀬こどもの家	玄関前	0.080	0.070	0.080	0.070	0.080	0.080	0.070	0.080	0.070	0.060	0.070	0.070
2	入広瀬幼稚園	園庭	0.024	0.030	0.090	0.086	0.090	0.082	0.084	0.080	0.084	0.078	0.094	0.070
		玄関前	0.070	0.050	0.070	0.080	0.080	0.070	0.080	0.070	0.070	0.080	0.070	0.080
3	守門保育園・幼稚園	園庭	0.030	0.026	0.112	0.096	0.110	0.098	0.096	0.088	0.106	0.096	0.108	0.096
		保育園玄関前	0.080	0.070	0.080	0.080	0.090	0.060	0.080	0.080	0.090	0.080	0.080	0.070
		幼稚園玄関前	0.090	0.070	0.090	0.070	0.080	0.090	0.070	0.070	0.070	0.070	0.080	0.080
4	広神農村環境改善センター	表玄関前	0.090	0.090	0.080	0.060	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.070	0.080	0.090
		裏玄関前	0.110	0.090	0.090	0.090	0.100	0.080	0.090	0.080	0.090	0.100	0.100	0.090
5	ふたば西保育園	園庭	0.018	0.022	0.124	0.102	0.122	0.102	0.114	0.098	0.108	0.102	0.114	0.100
		玄関前	0.080	0.080	0.080	0.070	0.090	0.090	0.080	0.070	0.090	0.080	0.080	0.070
6	ふたば東保育園	園庭	0.056	0.048	0.120	0.092	0.100	0.088	0.112	0.094	0.110	0.092	0.104	0.088
		玄関前	0.090	0.080	0.080	0.090	0.080	0.070	0.080	0.070	0.090	0.060	0.100	0.070
7	ひかり保育園	園庭	0.030	0.030	0.148	0.118	0.150	0.122	0.154	0.118	0.140	0.116	0.132	0.120
		玄関前	0.090	0.070	0.090	0.090	0.110	0.090	0.090	0.080	0.090	0.090	0.090	0.080
8	つくし保育園	園庭	0.058	0.048	0.120	0.104	0.124	0.106	0.118	0.098	0.114	0.106	0.114	0.096
		玄関前	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.070	0.090	0.080	0.090	0.070	0.090	0.080
9	佐梨保育園	園庭	0.086	0.054	0.106	0.090	0.116	0.100	0.108	0.086	0.098	0.096	0.104	0.090
		玄関前	0.090	0.080	0.090	0.100	0.080	0.090	0.090	0.100	0.080	0.090	0.080	0.100
10	ひがし保育園	園庭	0.042	0.044	0.096	0.080	0.090	0.076	0.090	0.078	0.082	0.072	0.086	0.080
		玄関前	0.080	0.070	0.090	0.070	0.080	0.070	0.070	0.060	0.070	0.070	0.080	0.070
11	小出子育て支援センター(ぱぴぷ)	玄関前	0.080	0.070	0.080	0.060	0.080	0.090	0.070	0.060	0.060	0.070	0.070	0.070
12	清心保育園	園庭	0.122	0.096	0.116	0.094	0.108	0.092	0.102	0.088	0.114	0.090	0.110	0.082
		玄関前	0.090	0.090	0.090	0.100	0.090	0.080	0.090	0.100	0.100	0.080	0.080	0.080
13	小出保育園	園庭	0.112	0.090	0.116	0.098	0.120	0.100	0.124	0.098	0.118	0.100	0.106	0.088
		玄関前	0.100	0.080	0.080	0.070	0.080	0.070	0.080	0.080	0.090	0.090	0.080	0.080
14	めぐみ幼稚園	園庭	0.120	0.094	0.102	0.082	0.114	0.086	0.106	0.088	0.094	0.088	0.100	0.078
		玄関前	0.080	0.060	0.070	0.070	0.090	0.070	0.070	0.080	0.080	0.070	0.070	0.060
15	伊米ヶ崎保育園	園庭	0.070	0.058	0.120	0.094	0.120	0.102	0.112	0.096	0.108	0.096	0.102	0.086
		玄関前	0.080	0.080	0.090	0.080	0.090	0.080	0.080	0.070	0.080	0.080	0.090	0.060
16	堀之内なかよし保育園	園庭	0.100	0.074	0.132	0.118	0.130	0.110	0.132	0.114	0.136	0.112	0.116	0.104
		玄関前	0.110	0.090	0.100	0.090	0.100	0.100	0.090	0.090	0.110	0.090	0.100	0.090
17	堀之内子育て支援センター	広場	0.123	0.085	0.140	0.115	0.133	0.113	0.140	0.098	0.123	0.105	0.105	0.105
		玄関前	0.100	0.090	0.090	0.090	0.090	0.080	0.090	0.080	0.100	0.080	0.100	0.080

【25年度後期】空間放射線量測定結果

1. 小中学校

(－は未測定)

単位：マイクロシーベルト毎時

No.	測定施設	測定箇所	10月		11月		12月		1月		2月		3月	
			地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m
1	入広瀬小・中学校	グラウンド	0.086	0.082	0.096	0.084	0.116	0.104	0.028	0.026	0.022	0.014	0.018	0.018
		小学玄関前	0.090	0.080	0.090	0.090	0.100	0.090	0.090	0.070	0.080	0.090	0.100	0.090
		中学玄関前	0.100	0.080	0.100	0.080	0.110	0.100	0.090	0.090	0.100	0.090	0.080	0.080
2	守門中学校	グラウンド	0.104	0.090	0.116	0.100	0.124	0.110	0.028	0.028	0.020	0.028	0.020	0.020
		玄関前	0.090	0.060	0.100	0.080	0.110	0.090	0.090	0.090	0.090	0.070	0.070	0.080
3	須原小学校	グラウンド	0.084	0.084	0.100	0.090	0.104	0.102	0.032	0.040	0.016	0.016	0.018	0.018
		玄関前	0.070	0.080	0.100	0.100	0.100	0.090	0.120	0.090	0.090	0.070	0.080	0.080
4	広神西小学校	グラウンド	0.108	0.098	0.124	0.110	0.074	0.072	0.038	0.032	0.022	0.024	0.036	0.036
		玄関前	0.090	0.080	0.090	0.080	0.100	0.090	0.080	0.090	0.080	0.080	0.080	0.080
5	広神中学校	グラウンド	0.120	0.104	0.120	0.110	0.082	0.080	0.038	0.034	0.022	0.026	0.030	0.030
		玄関前	0.060	0.070	0.080	0.070	0.090	0.080	0.090	0.060	0.080	0.070	0.070	0.090
6	広神東小学校	グラウンド	0.102	0.104	0.112	0.092	0.086	0.078	0.044	0.042	0.020	0.016	0.022	0.024
		玄関前	0.100	0.070	0.080	0.100	0.090	0.080	0.100	0.070	0.100	0.090	0.060	0.070
7	湯之谷中学校	グラウンド	0.120	0.104	0.120	0.112	0.058	0.060	0.044	0.040	0.026	0.032	0.038	0.034
		玄関前	0.080	0.060	0.070	0.080	0.080	0.070	0.080	0.080	0.080	0.070	0.090	0.080
8	井口小学校	グラウンド	0.104	0.102	0.108	0.094	0.058	0.058	0.058	0.058	0.022	0.026	0.054	0.046
		玄関前	0.090	0.080	0.090	0.080	0.080	0.070	0.080	0.070	0.080	0.090	0.080	0.070
9	宇賀地小学校	グラウンド	0.094	0.084	0.110	0.098	0.060	0.058	0.078	0.058	0.022	0.022	0.016	0.022
		玄関前	0.080	0.070	0.090	0.090	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.060	0.070
10	堀之内中学校	グラウンド	0.100	0.086	0.126	0.114	0.054	0.060	0.064	0.062	0.026	0.024	0.018	0.016
		玄関前	0.100	0.080	0.080	0.090	0.100	0.080	0.080	0.090	0.100	0.090	0.090	0.080
11	堀之内小学校	グラウンド	0.112	0.102	0.120	0.112	0.068	0.060	0.086	0.076	0.026	0.020	0.020	0.022
		玄関前	0.080	0.080	0.090	0.090	0.080	0.080	0.100	0.100	0.100	0.090	0.100	0.080
12	小出小学校	グラウンド	0.106	0.094	0.114	0.098	0.062	0.044	0.046	0.050	0.026	0.024	0.020	0.020
		玄関前	0.090	0.080	0.070	0.070	0.080	0.080	0.090	0.080	0.090	0.080	0.080	0.060
13	小出中学校	グラウンド	0.138	0.116	0.114	0.112	0.062	0.062	0.082	0.064	0.036	0.028	0.022	0.024
		玄関前	0.080	0.080	0.080	0.070	0.070	0.070	0.100	0.080	0.090	0.070	0.080	0.080
14	伊米ヶ崎小学校	グラウンド	0.116	0.104	0.118	0.102	0.052	0.050	0.070	0.056	0.016	0.020	0.016	0.016
		玄関前	0.090	0.080	0.090	0.070	0.080	0.070	0.120	0.090	0.080	0.060	0.080	0.070

2. 保育園・幼稚園

(ーは未測定)

単位:マイクロシーベルト毎時

No.	測定施設	測定箇所	10月		11月		12月		1月		2月		3月	
			地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m
1	入広瀬こどもの家	玄関前	0.080	0.070	0.090	0.070	0.080	0.090	0.090	0.080	0.100	0.070	0.080	0.070
2	入広瀬幼稚園	園庭	0.094	0.084	0.072	0.068	0.088	0.078	0.030	0.022	0.048	0.038	0.026	0.028
		玄関前	0.080	0.090	0.070	0.060	0.070	0.070	0.070	0.060	0.070	0.060	0.070	0.060
3	守門保育園・幼稚園	園庭	0.104	0.096	0.078	0.072	0.108	0.092	0.026	0.022	0.054	0.044	0.026	0.028
		保育園玄関前	0.090	0.070	0.090	0.070	0.090	0.080	0.080	0.060	0.090	0.100	0.090	0.070
		幼稚園玄関前	0.090	0.080	0.070	0.070	0.070	0.080	0.040	0.050	0.060	0.070	0.080	0.060
4	広神農村環境改善センター	表玄関前	0.090	0.080	0.070	0.070	0.100	0.080	0.090	0.070	0.090	0.060	0.060	0.070
		裏玄関前	0.100	0.080	0.080	0.080	0.110	0.090	0.060	0.050	0.070	0.060	0.090	0.070
5	ふたば西保育園	園庭	0.122	0.104	0.078	0.078	0.106	0.100	0.024	0.022	0.054	0.048	0.020	0.028
		玄関前	0.090	0.070	0.080	0.090	0.090	0.090	0.080	0.070	0.090	0.080	0.080	0.070
6	ふたば東保育園	園庭	0.108	0.086	0.090	0.080	0.106	0.092	0.030	0.028	0.074	0.050	0.030	0.028
		玄関前	0.080	0.070	0.070	0.070	0.100	0.080	0.090	0.070	0.080	0.080	0.080	0.070
7	ひかり保育園	園庭	0.142	0.126	0.104	0.094	0.142	0.114	0.030	0.024	0.062	0.056	0.052	0.050
		玄関前	0.090	0.090	0.090	0.070	0.090	0.080	0.090	0.080	0.100	0.080	0.090	0.060
8	つくし保育園	園庭	0.120	0.104	0.106	0.092	0.114	0.102	0.028	0.024	0.054	0.050	0.048	0.036
		玄関前	0.080	0.070	0.090	0.070	0.100	0.090	0.090	0.080	0.070	0.070	0.080	0.070
9	佐梨保育園	園庭	0.112	0.098	0.108	0.092	0.104	0.096	0.030	0.030	0.038	0.034	0.042	0.044
		玄関前	0.090	0.080	0.090	0.090	0.100	0.090	0.100	0.090	0.080	0.080	0.090	0.080
10	ひがし保育園	園庭	0.098	0.082	0.094	0.080	0.088	0.078	0.028	0.028	0.028	0.024	0.050	0.044
		玄関前	0.090	0.080	0.080	0.080	0.080	0.080	0.090	0.070	0.090	0.070	0.080	0.070
11	小出子育て支援センター(ぱぴぷ)	玄関前	0.070	0.060	0.070	0.070	0.070	0.080	0.070	0.060	0.070	0.060	0.070	0.070
12	清心保育園	園庭	0.106	0.086	0.106	0.090	0.074	0.068	0.034	0.032	0.032	0.038	0.050	0.050
		玄関前	0.090	0.090	0.090	0.080	0.090	0.070	0.070	0.060	0.080	0.070	0.100	0.080
13	小出保育園	園庭	0.104	0.088	0.106	0.094	0.088	0.074	0.042	0.042	0.040	0.036	0.100	0.078
		玄関前	0.090	0.070	0.070	0.070	0.060	0.080	0.080	0.080	0.060	0.070	0.090	0.090
14	めぐみ幼稚園	園庭	0.106	0.086	0.110	0.082	0.080	0.066	0.058	0.048	0.034	0.032	0.072	0.066
		玄関前	0.080	0.060	0.080	0.070	0.070	0.070	0.080	0.060	0.070	0.060	0.080	0.070
15	伊米ヶ崎保育園	園庭	0.104	0.084	0.104	0.086	0.082	0.074	0.036	0.030	0.028	0.026	0.050	0.050
		玄関前	0.090	0.080	0.090	0.070	0.070	0.060	0.070	0.060	0.070	0.070	0.080	0.070
16	堀之内なかよし保育園	園庭	0.122	0.106	0.132	0.106	0.092	0.074	0.036	0.032	0.024	0.026	0.050	0.046
		玄関前	0.100	0.090	0.110	0.090	0.110	0.080	0.090	0.090	0.130	0.100	0.110	0.100
17	堀之内子育て支援センター	広場	0.120	0.105	0.115	0.098	0.088	0.070	0.033	0.035	0.035	0.035	0.053	0.043
		玄関前	0.090	0.090	0.080	0.080	0.070	0.080	0.080	0.080	0.080	0.070	0.100	0.090

【24年度前期】空間放射線量測定結果

1. 小中学校

(－は未測定)

単位：マイクロシーベルト毎時

No.	測定施設	測定箇所	4月		5月		6月		7月		8月		9月	
			地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m
1	入広瀬小・中学校	グラウンド	0.034	0.036	0.108	0.092	0.090	0.092	0.088	0.082	0.104	0.088	0.090	0.092
		小学玄関前	0.080	0.080	0.100	0.080	0.090	0.080	0.090	0.070	0.080	0.090	0.100	0.090
		中学玄関前	0.100	0.100	0.120	0.100	0.090	0.080	0.090	0.100	0.110	0.100	0.110	0.110
2	守門中学校	グラウンド	0.034	0.034	0.124	0.110	0.112	0.116	0.112	0.112	0.130	0.122	0.132	0.112
		玄関前	0.080	0.070	0.100	0.080	0.100	0.100	0.090	0.080	0.140	0.100	0.090	0.080
3	須原小学校	グラウンド	0.032	0.032	0.130	0.108	0.098	0.098	0.096	0.094	0.106	0.102	0.108	0.106
		玄関前	0.090	0.080	0.110	0.090	0.080	0.110	0.100	0.090	0.100	0.100	0.100	0.090
4	広神西小学校	グラウンド	0.024	0.030	0.128	0.114	0.132	0.120	0.144	0.114	0.120	0.124	0.130	0.120
		玄関前	0.080	0.090	0.100	0.100	0.090	0.080	0.090	0.080	0.090	0.080	0.100	0.100
5	広神中学校	グラウンド	0.036	0.030	0.144	0.124	0.126	0.124	0.130	0.118	0.130	0.128	0.134	0.132
		玄関前	0.070	0.070	0.080	0.080	0.070	0.060	0.050	0.070	0.070	0.060	0.070	0.070
6	広神東小学校	グラウンド	0.028	0.026	0.156	0.144	0.132	0.124	0.130	0.118	0.152	0.138	0.146	0.136
		玄関前	0.090	0.090	0.100	0.090	0.100	0.090	0.080	0.090	0.090	0.100	0.080	0.100
7	湯之谷中学校	グラウンド	0.030	0.028	0.158	0.136	0.126	0.118	0.136	0.120	0.134	0.128	0.138	0.138
		玄関前	0.080	0.070	0.080	0.100	0.090	0.070	0.070	0.070	0.070	0.080	0.080	0.100
8	井口小学校	グラウンド	0.048	0.040	0.150	0.126	0.112	0.102	0.124	0.120	0.130	0.120	0.132	0.118
		玄関前	0.080	0.090	0.100	0.090	0.090	0.080	0.110	0.080	0.090	0.090	0.100	0.080
9	宇賀地小学校	グラウンド	0.014	0.022	0.110	0.104	0.090	0.088	0.096	0.088	0.108	0.100	0.114	0.108
		玄関前	0.080	0.080	0.100	0.090	0.070	0.070	0.070	0.080	0.080	0.080	0.110	0.090
10	堀之内中学校	グラウンド	0.020	0.018	0.102	0.100	0.106	0.102	0.112	0.104	0.128	0.118	0.120	0.118
		玄関前	0.100	0.090	0.090	0.080	0.090	0.080	0.080	0.080	0.100	0.100	0.100	0.080
11	堀之内小学校	グラウンド	0.022	0.022	0.126	0.114	0.126	0.114	0.125	0.120	0.130	0.140	0.136	0.136
		玄関前	0.090	0.080	0.090	0.080	0.090	0.080	0.100	0.090	0.090	0.080	0.110	0.090
12	小出小学校	グラウンド	0.022	0.026	0.090	0.088	0.098	0.086	0.102	0.090	0.118	0.102	0.104	0.090
		玄関前	0.090	0.080	0.100	0.080	0.090	0.080	0.090	0.070	0.090	0.060	0.080	0.090
13	小出中学校	グラウンド	0.044	0.044	0.142	0.122	0.128	0.124	0.134	0.118	0.140	0.132	0.148	0.138
		玄関前	0.090	0.080	工事中未測定									
14	伊米ヶ崎小学校	グラウンド	0.016	0.032	0.124	0.118	0.128	0.110	0.126	0.112	0.154	0.138	0.130	0.114
		玄関前	0.080	0.070	0.090	0.070	0.110	0.080	0.100	0.090	0.130	0.090	0.110	0.100

2. 保育園・幼稚園

(ーは未測定)

単位:マイクロシーベルト毎時

No.	測定施設	測定箇所	4月		5月		6月		7月		8月		9月	
			地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m
1	入広瀬こどもの家	玄関前	0.080	0.060	0.090	0.070	0.100	0.070	0.090	0.070	0.080	0.070	0.080	0.080
2	入広瀬幼稚園	園庭	0.034	0.036	0.108	0.092	0.090	0.092	0.088	0.082	0.104	0.088	0.105	0.085
		玄関前	0.080	0.060	0.080	0.080	0.070	0.080	0.070	0.080	0.080	0.080	0.070	0.090
3	守門保育園・幼稚園	園庭	0.026	0.030	0.116	0.096	0.114	0.106	0.116	0.106	0.104	0.104	0.128	0.114
		保育園玄関前	0.080	0.090	0.090	0.070	0.110	0.090	0.090	0.070	0.110	0.100	0.100	0.090
		幼稚園玄関前	0.090	0.100	0.100	0.080	0.110	0.080	0.100	0.070	0.110	0.080	0.100	0.100
4	広神農村環境改善センター	表玄関前	0.070	0.080	0.080	0.120	0.120	0.090	0.110	0.100	0.100	0.090	0.080	0.090
		裏玄関前	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	ー	0.090	0.090
5	ふたば西保育園	園庭	0.022	0.020	0.124	0.118	0.144	0.126	0.142	0.126	0.138	0.134	0.146	0.136
		玄関前	0.080	0.080	0.080	0.090	0.070	0.080	0.080	0.090	0.090	0.090	0.090	0.090
6	ふたば東保育園	園庭	0.104	0.084	0.106	0.102	0.122	0.118	0.118	0.108	0.130	0.116	0.122	0.110
		玄関前	0.090	0.070	0.080	0.090	0.090	0.080	0.080	0.090	0.090	0.080	0.090	0.100
7	ひかり保育園	園庭	0.024	0.028	0.166	0.128	0.154	0.136	0.110	0.086	0.160	0.148	0.192	0.158
		玄関前	0.090	0.080	0.090	0.090	0.110	0.110	0.100	0.080	0.110	0.100	0.110	0.120
8	つくし保育園	園庭	0.038	0.034	0.140	0.116	0.140	0.122	0.138	0.122	0.146	0.122	0.148	0.136
		玄関前	0.100	0.080	0.090	0.080	0.090	0.090	0.100	0.090	0.100	0.080	0.090	0.080
9	佐梨保育園	園庭	0.062	0.054	0.122	0.112	0.118	0.110	0.132	0.120	0.138	0.116	0.126	0.120
		玄関前	0.090	0.080	0.090	0.090	0.090	0.100	0.080	0.090	0.100	0.080	0.120	0.100
10	ひがし保育園	園庭	0.058	0.056	0.090	0.080	0.092	0.082	0.152	0.136	0.092	0.084	0.108	0.088
		玄関前	0.070	0.080	0.090	0.070	0.090	0.090	0.100	0.100	0.090	0.070	0.090	0.070
11	小出子育て支援センター(ぱぴぷ)	玄関前	0.090	0.060	0.070	0.070	0.080	0.090	0.080	0.070	0.080	0.080	0.090	0.080
12	清心保育園	園庭	0.110	0.100	0.120	0.098	0.112	0.106	0.110	0.106	0.122	0.106	0.122	0.110
		玄関前	0.080	0.090	0.100	0.090	0.090	0.090	0.110	0.090	0.090	0.080	0.110	0.090
13	小出保育園	園庭	0.078	0.070	0.116	0.106	0.120	0.110	0.130	0.114	0.136	0.116	0.132	0.120
		玄関前	0.090	0.090	0.080	0.090	0.080	0.070	0.100	0.090	0.100	0.080	0.100	0.100
14	めぐみ幼稚園	園庭	0.120	0.100	0.102	0.100	0.112	0.106	0.114	0.098	0.128	0.112	0.130	0.124
		玄関前	0.070	0.060	0.070	0.080	0.070	0.060	0.070	0.060	0.070	0.070	0.070	0.080
15	伊米ヶ崎保育園	園庭	0.022	0.024	0.132	0.108	0.112	0.114	0.124	0.120	0.130	0.114	0.126	0.120
		玄関前	0.090	0.070	0.080	0.080	0.100	0.080	0.110	0.090	0.080	0.080	0.100	0.090
16	堀之内なかよし保育園	園庭	0.044	0.042	0.150	0.130	0.154	0.146	0.158	0.132	0.152	0.138	0.160	0.148
		玄関前	0.100	0.100	0.110	0.100	0.140	0.110	0.150	0.100	0.160	0.110	0.100	0.130
17	堀之内子育て支援センター	広場	0.030	0.035	0.134	0.116	0.134	0.120	0.132	0.122	0.148	0.134	0.148	0.136
		玄関前	0.090	0.080	0.090	0.080	0.120	0.100	0.110	0.090	0.120	0.090	0.100	0.100

【24年度後期】空間放射線量測定結果

1. 小中学校

(－は未測定)

単位：マイクロシーベルト毎時

No.	測定施設	測定箇所	10月		11月		12月		1月		2月		3月	
			地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m
1	入広瀬小・中学校	グラウンド	0.088	0.090	0.094	0.092	0.068	0.053	0.066	0.060	0.024	0.020	0.020	0.024
		小学玄関前	0.100	0.100	0.090	0.090	0.080	0.090	0.090	0.080	0.080	0.080	0.100	0.090
		中学玄関前	0.100	0.090	0.100	0.090	0.090	0.090	0.100	0.080	0.080	0.080	0.090	0.090
2	守門中学校	グラウンド	0.116	0.112	0.116	0.110	0.040	0.063	0.052	0.052	0.030	0.032	0.026	0.030
		玄関前	0.110	0.100	0.100	0.090	0.100	0.080	0.090	0.090	0.070	0.080	0.080	0.070
3	須原小学校	グラウンド	0.116	0.102	0.112	0.110	0.033	0.040	0.058	0.050	0.026	0.026	0.020	0.024
		玄関前	0.110	0.090	0.110	0.100	0.090	0.080	0.100	0.090	0.080	0.090	0.100	0.090
4	広神西小学校	グラウンド	0.144	0.124	0.138	0.122	0.033	0.030	0.034	0.034	0.022	0.020	0.018	0.016
		玄関前	0.100	0.100	0.100	0.090	0.090	0.100	0.100	0.090	0.080	0.080	0.090	0.090
5	広神中学校	グラウンド	0.134	0.120	0.134	0.130	0.025	0.033	0.034	0.032	0.024	0.016	0.018	0.016
		玄関前	0.100	0.080	0.080	0.070	0.060	0.060	0.080	0.090	0.070	0.070	0.070	0.080
6	広神東小学校	グラウンド	0.136	0.124	0.134	0.130	0.033	0.040	0.044	0.038	0.032	0.026	0.026	0.022
		玄関前	工事中		0.090	0.090	0.070	0.090	0.090	0.090	0.080	0.090	0.090	0.080
7	湯之谷中学校	グラウンド	0.140	0.130	0.132	0.118	0.030	0.030	0.048	0.046	0.016	0.018	0.024	0.022
		玄関前	0.080	0.080	0.090	0.080	0.070	0.060	0.100	0.080	0.070	0.060	0.080	0.080
8	井口小学校	グラウンド	0.136	0.136	0.120	0.122	0.032	0.034	0.034	0.034	0.018	0.024	0.028	0.030
		玄関前	0.100	0.090	0.100	0.090	0.090	0.080	0.090	0.080	0.080	0.070	0.090	0.080
9	宇賀地小学校	グラウンド	0.110	0.104	0.104	0.094	0.065	0.065	0.038	0.034	0.018	0.016	0.018	0.018
		玄関前	0.110	0.100	0.090	0.080	0.090	0.090	0.100	0.080	0.060	0.080	0.060	0.070
10	堀之内中学校	グラウンド	0.122	0.116	0.116	0.102	0.063	0.050	0.052	0.044	0.016	0.014	0.016	0.018
		玄関前	0.090	0.100	0.090	0.080	0.080	0.090	0.080	0.090	0.090	0.100	0.100	0.080
11	堀之内小学校	グラウンド	0.128	0.128	0.134	0.116	0.050	0.050	0.030	0.026	0.014	0.016	0.022	0.020
		玄関前	0.100	0.100	0.090	0.090	0.090	0.090	0.080	0.080	0.100	0.100	0.080	0.090
12	小出小学校	グラウンド	0.110	0.104	0.106	0.098	0.065	0.060	0.044	0.048	0.022	0.020	0.020	0.018
		玄関前	0.090	0.080	0.080	0.080	0.110	0.070	0.090	0.090	0.070	0.070	0.080	0.080
13	小出中学校	グラウンド	0.146	0.148	0.148	0.154	0.070	0.070	0.042	0.038	0.020	0.024	0.018	0.018
		玄関前	0.100	0.080	0.080	0.080	0.090	0.090	0.090	0.080	0.090	0.090	0.080	0.080
14	伊米ヶ崎小学校	グラウンド	0.140	0.122	0.122	0.120	0.037	0.043	0.030	0.026	0.014	0.016	0.016	0.014
		玄関前	0.120	0.090	0.090	0.100	0.090	0.070	0.090	0.090	0.070	0.070	0.090	0.070

2. 保育園・幼稚園

(ーは未測定)

単位:マイクロシーベルト毎時

No.	測定施設	測定箇所	10月		11月		12月		1月		2月		3月	
			地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m
1	入広瀬こどもの家	玄関前	0.120	0.100	—	—	0.100	0.090	0.090	0.070	0.070	0.070	0.080	0.080
2	入広瀬幼稚園	園庭	0.088	0.090	—	—	0.068	0.053	0.030	0.025	0.034	0.030	0.022	0.024
		玄関前	0.070	0.090	—	—	0.100	0.090	0.060	0.060	0.080	0.060	0.070	0.060
3	守門保育園・幼稚園	園庭	0.124	0.114	—	—	0.110	0.108	0.022	0.020	0.040	0.042	0.012	0.016
		保育園玄関前	0.090	0.090	—	—	0.090	0.090	0.090	0.070	0.070	0.070	0.080	0.060
		幼稚園玄関前	0.090	0.080	—	—	0.100	0.090	冬季閉鎖					
4	広神農村環境改善センター	表玄関前	0.080	0.100	—	—	0.100	0.110	0.080	0.080	0.080	0.060	0.070	0.070
		裏玄関前	—	—	—	—	0.120	0.110	0.090	0.080	0.080	0.090	0.080	0.050
5	ふたば西保育園	園庭	0.134	0.122	—	—	0.142	0.132	0.022	0.022	0.048	0.038	0.016	0.012
		玄関前	0.100	0.110	—	—	0.090	0.090	0.080	0.080	0.070	0.060	0.080	0.070
6	ふたば東保育園	園庭	0.124	0.120	—	—	0.126	0.108	0.028	0.028	0.050	0.042	0.018	0.016
		玄関前	0.090	0.090	—	—	0.090	0.080	0.080	0.080	0.090	0.100	0.080	0.070
7	ひかり保育園	園庭	0.164	0.154	—	—	0.152	0.138	0.024	0.026	0.032	0.028	0.026	0.016
		玄関前	0.110	0.100	—	—	0.100	0.090	0.090	0.090	0.100	0.080	0.080	0.090
8	つくし保育園	園庭	0.140	0.128	—	—	0.128	0.114	0.026	0.022	0.030	0.030	0.012	0.016
		玄関前	0.110	0.090	—	—	0.100	0.090	0.100	0.080	0.090	0.070	0.100	0.060
9	佐梨保育園	園庭	0.144	0.124	—	—	0.124	0.116	0.024	0.026	0.032	0.028	0.018	0.024
		玄関前	0.110	0.110	—	—	0.090	0.100	0.080	0.100	0.080	0.060	0.100	0.060
10	ひがし保育園	園庭	0.094	0.092	—	—	0.094	0.090	0.030	0.024	0.028	0.030	0.020	0.024
		玄関前	0.080	0.090	—	—	0.090	0.090	0.070	0.080	0.090	0.070	0.080	0.070
11	小出子育て支援センター(ぱぴぷ)	玄関前	0.100	0.070	—	—	0.080	0.080	0.090	0.080	0.070	0.060	0.060	0.070
12	清心保育園	園庭	0.134	0.114	—	—	0.120	0.116	0.030	0.028	0.050	0.042	0.024	0.028
		玄関前	0.090	0.100	—	—	0.090	0.090	0.090	0.080	0.090	0.090	0.070	0.090
13	小出保育園	園庭	0.126	0.116	—	—	0.130	0.114	0.042	0.036	0.038	0.042	0.028	0.034
		玄関前	0.100	0.100	—	—	0.100	0.090	0.090	0.090	0.090	0.080	0.080	0.090
14	めぐみ幼稚園	園庭	0.122	0.120	—	—	0.130	0.108	0.032	0.028	0.030	0.034	0.022	0.028
		玄関前	0.080	0.080	—	—	0.080	0.070	0.080	0.070	0.080	0.070	0.070	0.070
15	伊米ヶ崎保育園	園庭	0.134	0.124	—	—	0.134	0.122	0.022	0.024	0.022	0.026	0.024	0.026
		玄関前	0.010	0.090	—	—	0.100	0.090	0.100	0.090	0.090	0.090	0.080	0.080
16	堀之内なかよし保育園	園庭	0.152	0.144	—	—	0.146	0.132	0.030	0.024	0.030	0.030	0.022	0.022
		玄関前	0.110	0.100	—	—	0.120	0.110	0.130	0.120	0.120	0.100	0.090	0.090
17	堀之内子育て支援センター	広場	0.145	0.135	—	—	0.128	0.135	0.048	0.052	0.030	0.033	0.028	0.030
		玄関前	0.090	0.090	—	—	0.100	0.090	0.090	0.080	0.080	0.080	0.100	0.100

【23年度後期】空間放射線量測定結果

1. 小中学校

(－は未測定)

単位：マイクロシーベルト毎時

No.	測定施設	測定箇所	10月		11月		12月		1月		2月		3月	
			地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m
1	入広瀬小・中学校	グラウンド	0.084	0.090	0.090	0.080	0.098	0.088	0.060	0.056				
		小学玄関前							0.090	0.070				
		中学玄関前							0.100	0.090				
2	守門中学校	グラウンド	0.124	0.112	0.134	0.118	0.118	0.114	0.064	0.066				
		玄関前							0.090	0.090				
3	須原小学校	グラウンド	0.108	0.100	0.120	0.110	0.118	0.110	0.052	0.046				
		玄関前							0.080	0.090				
4	広神西小学校	グラウンド	0.128	0.118	0.136	0.132	0.142	0.132	0.070	0.068				
		玄関前							0.090	0.100				
5	広神中学校	グラウンド	0.140	0.128	0.138	0.128	0.142	0.136	0.072	0.072				
		玄関前							0.070	0.060				
6	広神東小学校	グラウンド	0.134	0.118	0.140	0.130	0.140	0.138	0.074	0.076				
		玄関前							0.090	0.090				
7	湯之谷中学校	グラウンド	0.142	0.124	0.140	0.126	0.148	0.134	0.076	0.078				
		玄関前							0.090	0.080				
8	井口小学校	グラウンド	0.126	0.116	0.140	0.122	0.138	0.120	0.074	0.072				
		玄関前							0.070	0.070				
9	宇賀地小学校	グラウンド	0.104	0.098	0.118	0.106	0.146	0.140	0.078	0.070				
		玄関前							0.080	0.090				
10	堀之内中学校	グラウンド	0.120	0.108	0.114	0.112	0.156	0.146	0.074	0.072				
		玄関前							0.090	0.090				
11	堀之内小学校	グラウンド	0.130	0.114	0.142	0.124	0.130	0.122	0.076	0.080				
		玄関前							0.080	0.090				
12	小出小学校	グラウンド	0.102	0.092	0.096	0.088	0.104	0.094	0.064	0.062				
		玄関前							0.100	0.100				
13	小出中学校	グラウンド	0.146	0.134	0.144	0.134	0.144	0.114	0.082	0.080				
		玄関前							0.100	0.090				
14	伊米ヶ崎小学校	グラウンド	0.134	0.126	0.122	0.118	0.128	0.128	0.072	0.072				
		玄関前							0.080	0.080				

2. 保育園・幼稚園

(ーは未測定)

単位:マイクロシーベルト毎時

No.	測定施設	測定箇所	10月		11月		12月		1月		2月		3月	
			地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m	地上 10cm	地上 1m
1	入広瀬こどもの家	玄関前												
2	入広瀬幼稚園	園庭	0.084	0.090	0.090	0.080	0.098	0.088	0.060	0.056				
		玄関前							0.070	0.060				
3	守門保育園・幼稚園	園庭	0.116	0.110	0.160	0.148	0.132	0.122	0.033	0.030	0.037	0.033	0.027	0.027
		保育園玄関前							0.090	0.070	0.110	0.070	0.090	0.070
		幼稚園玄関前												
4	広神農村環境改善センター	表玄関前												
		裏玄関前												
5	ふたば西保育園	園庭	0.144	0.128	0.188	0.166	0.162	0.148	0.037	0.033	0.017	0.020	0.030	0.030
		玄関前							0.090	0.090	0.080	0.100	0.090	0.090
6	ふたば東保育園	園庭	0.128	0.114	0.166	0.148	0.134	0.126	0.040	0.030	0.013	0.020	0.027	0.027
		玄関前							0.090	0.070	0.097	0.077	0.090	0.080
7	ひかり保育園	園庭	0.162	0.140	0.178	0.154	0.176	0.154	0.043	0.033	0.023	0.017	0.020	0.023
		玄関前							0.100	0.100	0.080	0.090	0.090	0.080
8	つくし保育園	園庭	0.142	0.126	0.148	0.130	0.150	0.134	0.043	0.037	0.017	0.013	0.017	0.017
		玄関前							0.100	0.090	0.100	0.080	0.110	0.090
9	佐梨保育園	園庭	0.128	0.114	0.154	0.134	0.148	0.132	0.037	0.033	0.027	0.020	0.047	0.043
		玄関前							0.090	0.080	0.090	0.080	0.100	0.080
10	ひがし保育園	園庭	0.104	0.096	0.112	0.090	0.112	0.096	0.033	0.030	0.030	0.037	0.043	0.040
		玄関前							0.090	0.070	0.080	0.070	0.110	0.090
11	小出子育て支援センター(ぱぴぷ)	玄関前							0.090	0.070	0.070	0.070	0.090	0.080
12	清心保育園	園庭	0.132	0.108	0.134	0.126	0.138	0.118	0.040	0.033	0.020	0.023	0.020	0.020
		玄関前							0.090	0.070	0.100	0.080	0.100	0.090
13	小出保育園	園庭	0.122	0.112	0.138	0.128	0.142	0.126	0.040	0.040	0.027	0.033	0.033	0.033
		玄関前							0.090	0.090	0.090	0.080	0.090	0.080
14	めぐみ幼稚園	園庭	0.116	0.106	0.126	0.108	0.114	0.110	0.032	0.034				
		玄関前							0.060	0.070				
15	伊米ヶ崎保育園	園庭	0.144	0.124	0.142	0.118	0.156	0.126	0.033	0.027	0.033	0.027	0.020	0.020
		玄関前							0.100	0.060	0.106	0.086	0.100	0.073
16	堀之内なかよし保育園	園庭	0.148	0.122	0.168	0.146	0.168	0.150	0.043	0.033	0.023	0.023	0.023	0.020
		玄関前							0.090	0.090	0.080	0.080	0.080	0.070
17	堀之内子育て支援センター	広場	0.138	0.128	0.140	0.123	0.144	0.134	0.080	0.080	0.080	0.070	0.090	0.080
		玄関前							0.090	0.080	0.110	0.080	0.100	0.100