

表2-2 2011年度～2014年度調査における植物目録
(2014年度に調査した6ヶ所の集計)

1 植物目録

この植物目録は、2014年度の魚沼市植物調査地における2011年度～2014年度の調査で確認された種を記した。
この植物目録の科名、和名、学名は米倉浩司・梶田忠(2003～)「BG Plants 和名-学名インデックス」(YList)によった。

2 絶滅危惧種

絶滅危惧種は新潟県、環境省が指定する種を記した。

絶滅危惧種の詳細は以下のとおりである。

絶滅危惧種Ⅰ類：絶滅の危機に瀕している種、絶滅危惧種Ⅱ類：絶滅の危険が増大している種

準絶滅危惧種：絶滅危惧種に移行する可能性が高い種、地域個体群：地域的に孤立している個体群で絶滅のおそれが高いもの

3 外来種

外来種の詳細については以下のとおりである。

外来種：海外から人為的に持ち込まれた種

特定外来種：生態系、農林水産業、人類に被害を及ぼす、またはおそれのある種。 要注意外来種：生態系、農林水産業、人類に被害を及ぼしうる種。

○：2011～2014年度の調査で確認された種

◎：2014年度調査において新たに確認された種

No.	和名	学名	鳥屋ヶ峰	根小屋遊歩道	栃原峠	松川林道	日付川	板木遊歩道	備考
シダ植物 PTERIDOPHYTA									
ヒカゲノカズラ科 Lycopodiaceae									
1	トウゲシバ(広義)	<i>Huperzia serrata</i> (Thunb.) Trevis.	○	○	○	○	○		
2	ヒカゲノカズラ	<i>Lycopodium clavatum</i> L.	○	○	○	○	○	○	
イワヒバ科 Selaginellaceae									
3	クラマゴケ	<i>Selaginella remotifolia</i> Spring		○	○			○	
トクサ科 Equisetaceae									
4	スギナ	<i>Equisetum arvense</i> L.	○	○	○	○	○	○	
ハナヤスリ科 Ophioglossaceae									
5	オオハナワラビ	<i>Botrychium japonicum</i> (Prantl) Underw.			○				
6	フユノハナワラビ	<i>Botrychium ternatum</i> (Thunb.) Sw.	○		○	○	○	◎	
ゼンマイ科 Osmundaceae									
7	ゼンマイ	<i>Osmunda japonica</i> Thunb.	○	○	○	○	○	○	
コケシノブ科 Hymenophyllaceae									
8	ヒメハイホラゴケ	<i>Vandenboschia nipponica</i> (Nakai) Ebihara				○			
ウラジロ科 Gleicheniaceae									
9	ウラジロ	<i>Diplazium glaucum</i> (Houtt.) Nakai				○			新潟県：準絶滅危惧種
キジノオシダ科 Plagiogyriaceae									
10	ヤマソテツ	<i>Plagiogyria matsumurana</i> Makino			○	○		○	
ホウライシダ科 Adiantaceae									
11	クジャクシダ	<i>Adiantum pedatum</i> L.	○	○	○	○	○	○	
12	イワガネゼンマイ(広義)	<i>Coniogramme intermedia</i> Hieron.			○	○		○	
13	イワガネソウ	<i>Coniogramme japonica</i> (Thunb.) Diels		○	○	○			
コバノイシカグマ科 Dennstaedtiaceae									
14	イヌシダ	<i>Dennstaedtia hirsuta</i> (Sw.) Mett.		○		◎			
15	コバノイシカグマ	<i>Dennstaedtia scabra</i> (Wall. ex Hook.) T.Moore			◎		◎	◎	
16	イワヒメワラビ	<i>Hypolepis punctata</i> (Thunb.) Mett. ex Kuhn		○		◎	○	◎	
17	ワラビ	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn subsp. <i>japonicum</i> (Nakai) Á. et D.Löve	○	○	○	○	○	○	
チャセンシダ科 Aspleniaceae									
18	トラノオシダ	<i>Asplenium incisum</i> Thunb.	○	○	○	○	○		
19	コタニワタリ	<i>Asplenium scolopendrium</i> L.				○		○	

No.	和名	学名	鳥屋ヶ峰	根小屋遊歩道	栃原峠	松川林道	日付川	板木遊歩道	備考
イワデンド科 Woodsiaceae									
20	ウスヒメワラビ	<i>Acystopteris japonica</i> (Lueress.) Nakai				◎		◎	新潟県:絶滅危惧Ⅱ類
21	イヌワラビ	<i>Anisocampium niponicum</i> (Mett.) Y.C.Liu, W.L.Chiou et M.Kato	○	○	○	○	◎	○	
22	カラクサイヌワラビ	<i>Athyrium clivicola</i> Tagawa		◎	◎				
23	サトメシダ	<i>Athyrium deltoidofrons</i> Makino	○	○	○	○	◎	○	
24	ホソバヌワラビ	<i>Athyrium iseanum</i> Rosenst.		◎	○		◎	◎	
25	ミヤマメシダ	<i>Athyrium melanolepis</i> (Franch. et Sav.) Christ		◎					
26	ヤマヌワラビ	<i>Athyrium vidalii</i> (Franch. et Sav.) Nakai	○	◎	○	○	◎	○	
27	オオサトメシダ	<i>Athyrium x multifidum</i> Rosenst.			○				
28	ヘビノネゴザ	<i>Athyrium yokoscense</i> (Franch. et Sav.) Christ	○	○	◎	○	○	◎	
29	イッポンワラビ	<i>Cornopteris crenuloserrulata</i> (Makino) Nakai	◎		○	○	○	◎	
30	シケチシダ	<i>Cornopteris decurrentialata</i> (Hook.) Nakai		○	○	○		○	
31	ホソバシケシダ	<i>Deparia conilii</i> (Franch. et Sav.) M.Kato				◎			
32	シケシダ	<i>Deparia japonica</i> (Thunb.) M.Kato	○	○	○	○	○	○	
33	ハクモウイノデ	<i>Deparia jilungensis</i> (Ching) Z.R.Wang var. <i>albosquamata</i> (M.Kato) Z.R.Wang			○	◎		○	
34	ミヤマシケシダ	<i>Deparia pycnosora</i> (Christ) M.Kato		◎				◎	
35	キヨタキシダ	<i>Diplazium squamigerum</i> (Mett.) Matsum.				◎			
36	クサソテツ	<i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Tod.	○	○	○	○	○	○	
37	コウヤワラビ	<i>Onoclea sensibilis</i> L. var. <i>interrupta</i> Maxim.	○	○	○	○	○	○	
38	イヌガンソク	<i>Pentarhizidium orientale</i> (Hook.) Hayata	◎	○	○	○	○	◎	
ヒメシダ科 Thelypteridaceae									
39	ゲジゲジシダ	<i>Thelypteris decursivepinnata</i> (H.C.Hall) Ching				◎			
40	ハリガネワラビ	<i>Thelypteris japonica</i> (Baker) Ching	○	○	○		◎	○	
41	ヤワラシダ	<i>Thelypteris laxa</i> (Franch. et Sav.) Ching	○	○	○	○			
42	ヒメシダ	<i>Thelypteris palustris</i> (Salisb.) Schott	○	○	○	○	○	○	
43	ミゾシダ	<i>Thelypteris pozoi</i> (Lag.) C.V.Morton subsp. <i>mollissima</i> (Fisch. ex Kunze) C.V.Morton	○	○	○	○	○	○	
44	オオバシヨリマ	<i>Thelypteris quepaertensis</i> (Christ) Ching			◎	○			
45	ヒメワラビ	<i>Thelypteris viridifrons</i> Tagawa var. <i>calvata</i> (Baker) K.Iwats.		○	○	○		○	
シシガシラ科 Blechnaceae									
46	オサシダ	<i>Blechnum amabile</i> Makino		◎		○	○		
47	シシガシラ	<i>Blechnum niponicum</i> (Kunze) Makino	○	○	○	○	○	○	
オシダ科 Dryopteridaceae									
48	リョウメンシダ	<i>Arachniodes standishii</i> (T.Moore) Ohwi	○	○	○	○	○	○	
49	ヤブソテツ	<i>Cyrtomium fortunei</i> J.Sm. var. <i>clivicola</i> (Makino) Tagawa					◎		
50	ヤマイトチシダ	<i>Dryopteris bissetiana</i> (Baker) C.Chr.		○		◎	◎		
51	ミサキカグマ	<i>Dryopteris chinensis</i> (Baker) Koidz.				◎	◎		
52	オシダ	<i>Dryopteris crassirhizoma</i> Nakai		○	○	◎	◎		
53	ベニシダ	<i>Dryopteris erythrosora</i> (D.C.Eaton) Kuntze		○		○	◎	◎	
54	ミヤマベニシダ	<i>Dryopteris monticola</i> (Makino) C.Chr.	○		○	○	○	○	
55	トウゴクシダ	<i>Dryopteris nipponensis</i> Koidz.					◎		
56	ミヤマイトチシダ	<i>Dryopteris sabae</i> (Franch. et Sav.) C.Chr.	○	○		○	○		
57	イワイタチシダ	<i>Dryopteris saxifraga</i> H.Itô				○	◎		
58	タニヘゴ	<i>Dryopteris tokyoensis</i> (Makino) C.Chr.		○			◎	◎	
59	オクマワラビ	<i>Dryopteris uniformis</i> (Makino) Makino	○	○					

No.	和名	学名	鳥屋ヶ峰	根小屋遊歩道	栃原峠	松川林道	日付川	板木遊歩道	備考
60	ホソバナライシダ	<i>Leptorumohra miqueliana</i> (Maxim. ex Franch. et Sav.) H.Itô	◎	○	○	○	○	○	
61	ツルデンタ	<i>Polystichum craspedosorum</i> (Maxim.) Diels				◎			新潟県:準絶滅危惧種
62	アイアスカイノデ	<i>Polystichum longifrons</i> Sa.Kurata		◎		◎		◎	
63	サカゲイノデ	<i>Polystichum retrosopaleaceum</i> (Kodama) Tagawa	○	○	○	○	○	○	
64	ジュウモンジシダ	<i>Polystichum tripterum</i> (Kunze) C.Presl	○	○	○	○	○	○	
ウラボシ科 Polypodiaceae									
65	ノキシノブ	<i>Lepisorus thunbergianus</i> (Kaulf.) Ching	○						
サンショウモ科 Salviniaceae									
66	サンショウモ	<i>Salvinia natans</i> (L.) All.	◎	○				◎	新潟県:絶滅危惧Ⅱ類 環境省:絶滅危惧Ⅱ類
<p style="text-align: center;">種子植物 SPERMATOPHYTA 裸子植物 GYMNOSPERMAE</p>									
マツ科 Pinaceae									
67	アカマツ	<i>Pinus densiflora</i> Siebold et Zucc.	○	○				○	
68	キタゴヨウ	<i>Pinus parviflora</i> Siebold et Zucc. var. <i>pentaphylla</i> (Mayr) A.Henry	○			○			
69	クロマツ	<i>Pinus thunbergii</i> Parl.	○						植栽?
スギ科 Taxodiaceae									
70	スギ	<i>Cryptomeria japonica</i> (L.f.) D.Don	○	○	○	○	○	○	
イヌガヤ科 Cephalotaxaceae									
71	ハイイヌガヤ	<i>Cephalotaxus harringtonia</i> (Knight ex Forbes) K.Koch var. <i>nana</i> (Nakai) Rehder	○	○	○	○	○	○	
<p style="text-align: center;">被子植物 ANGIOSPERMAE 双子葉植物 DICOTYLEDONEAE 離弁花 CHORIPETALAE</p>									
クルミ科 Juglandaceae									
72	オニグルミ	<i>Juglans mandshurica</i> Maxim. var. <i>sachalinensis</i> (Komatsu) Kitam.	○	○	○	○	○	○	
73	サワグルミ	<i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold et Zucc.	○	◎	○	○	○	○	
ヤナギ科 Salicaceae									
74	ヤマナラシ	<i>Populus tremula</i> L. var. <i>sieboldii</i> (Miq.) Kudô	○	○	◎				
75	バツコヤナギ (ヤマネコヤナギ)	<i>Salix caprea</i> L.		○	○	○	○	◎	
76	シロヤナギ	<i>Salix dolichostyla</i> Seemen subsp. <i>dolichostyla</i>	◎	○	○	○	○	○	
77	オオキツネヤナギ	<i>Salix futura</i> Seemen	○	○	○	○	○	◎	
78	ネコヤナギ	<i>Salix gracilistyla</i> Miq.	○			○	◎		
79	イヌコリヤナギ	<i>Salix integra</i> Thunb.	○	○	○	○	○	◎	
80	カワヤナギ	<i>Salix miyabeana</i> Seemen subsp. <i>gymnolepis</i> (H.L.év. et Vaniot) H.Ohashi et Yonek.	◎	○	○		○	◎	
81	オノエヤナギ	<i>Salix udensis</i> Trautv. et C.A.Mey.		○	○	◎	◎	◎	
82	キツネヤナギ	<i>Salix vulpina</i> Andersson subsp. <i>vulpina</i>				○			
カバノキ科 Betulaceae									
83	ミヤマカワラハンノキ	<i>Alnus fauriei</i> H.Lév. et Vaniot	○	◎	◎				
84	ヤマハンノキ	<i>Alnus hirsuta</i> (Spach) Turcz. ex Rupr. var. <i>sibirica</i> (Spach) C.K.Schneid.	◎					◎	
85	ヒメヤシャブシ	<i>Alnus pendula</i> Matsum.	○	○	○	○	○	○	
86	ミズメ	<i>Betula grossa</i> Siebold et Zucc.			○			◎	
87	サワシバ	<i>Carpinus cordata</i> Blume		◎	○	○			
88	アカシデ	<i>Carpinus laxiflora</i> (Siebold et Zucc.) Blume				◎	◎		
89	ツノハシバミ	<i>Corylus sieboldiana</i> Blume var. <i>sieboldiana</i>	○	○	○	○	○	○	

No.	和名	学名	鳥屋ヶ峰	根小屋遊歩道	栃原峠	松川林道	日付川	板木遊歩道	備考
ブナ科 Fagaceae									
90	クリ	<i>Castanea crenata</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	○	○	○	
91	ブナ	<i>Fagus crenata</i> Blume	○	○	○	○	○	○	
92	ナラガシワ	<i>Quercus aliena</i> Blume	○	◎	○	○	◎	○	
93	ミズナラ	<i>Quercus crispula</i> Blume	○	◎	○	○	○	○	
94	ミヤマナラ	<i>Quercus crispula</i> Blume var. <i>horikawae</i> H.Ohba	○	○	○	○	○	○	
95	コナラ	<i>Quercus serrata</i> Murray	○	○	○	○	○	○	
ニレ科 Ulmaceae									
96	ケヤキ	<i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino	○		◎			◎	
クワ科 Moraceae									
97	ヒメコウゾ	<i>Broussonetia kazinoki</i> Siebold	◎	○	○	○	○		
98	クワクサ	<i>Fatoua villosa</i> (Thunb.) Nakai	○	○	○	○	○	○	
99	カナムグラ	<i>Humulus scandens</i> (Lour.) Merr.		○	○	◎	◎	○	
100	ヤマゲワ	<i>Morus australis</i> Poir.	○	○	○	○	○	○	
イラクサ科 Urticaceae									
101	カラムシ	<i>Boehmeria nivea</i> (L.) Gaudich. var. <i>concolor</i> Makino f. <i>nipponivea</i> (Koidz.) Kitam. ex H.Ohba	○	○	○	○			
102	アカソ	<i>Boehmeria silvestrii</i> (Pamp.) W.T.Wang	○	○	○	○	○	○	
103	ウワバミソウ	<i>Elatostema japonicum</i> Wedd.			○	○	○	○	
104	ヤマトキホコリ	<i>Elatostema laetevirens</i> Makino	○		○	○	○	○	
105	ムカゴイラクサ	<i>Laportea bulbifera</i> (Siebold et Zucc.) Wedd.	○	○	○	○	○	○	
106	ミヤマイラクサ	<i>Laportea cuspidata</i> (Wedd.) Friis		◎	◎	◎			
107	ミズ	<i>Pilea hamaoi</i> Makino	○		○	○	◎	○	
108	アオミズ	<i>Pilea pumila</i> (L.) A.Gray	○	○	○	○	○	○	
109	イラクサ	<i>Urtica thunbergiana</i> Siebold et Zucc.				◎			
ビャクダン科 Santalaceae									
110	ツクバネ	<i>Buckleya lanceolata</i> (Siebold et Zucc.) Miq.			○				
タデ科 Polygonaceae									
111	イタドリ	<i>Fallopia japonica</i> (Houtt.) Ronse Decr. var. <i>japonica</i>	◎		◎	○	◎	◎	
112	ケイタドリ	<i>Fallopia japonica</i> (Houtt.) Ronse Decr. var. <i>uzensis</i> (Honda) Yonek. et H.Obashi	○	○	○	○	○	○	
113	オオイタドリ	<i>Fallopia sachalinensis</i> (F.Schmidt) Ronse Decr.	○	○		○	○	◎	
114	ミズヒキ	<i>Persicaria filiformis</i> (Thunb.) Nakai ex W.T.Lee	○	○	○	○	○	○	
115	ヤナギタデ	<i>Persicaria hydropiper</i> (L.) Delarbre	○	○	○	○	○	○	
116	シロバナサクラタデ	<i>Persicaria japonica</i> (Meisn.) Nakai ex Ohki		◎	○		○	○	
117	オオイヌタデ	<i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) Delarbre var. <i>lapathifolia</i>	◎	○	○	○	○		
118	イヌタデ	<i>Persicaria longiseta</i> (Brujin) Kitag.	○	○	○	○	○	○	
119	ハルタデ	<i>Persicaria maculosa</i> Gray subsp. <i>hirticaulis</i> (Danser) S.Ekman et T.Knutsson var. <i>pubescens</i> (Makino) Yonek.	◎						
120	ヤノネグサ	<i>Persicaria muricata</i> (Meisn.) Nemoto	○	○	○		○	○	
121	タニソバ	<i>Persicaria nepalensis</i> (Meisn.) H.Gross				○		○	
122	サクラタデ	<i>Persicaria odorata</i> (Lour.) Soják subsp. <i>conspicua</i> (Nakai) Yonek.		○	○		○		
123	イシミカワ	<i>Persicaria perfoliata</i> (L.) H.Gross	○	○	○	○	○		
124	ハナタデ	<i>Persicaria posumbu</i> (Buch.-Ham. ex D.Don) H.Gross	○	○	○	○	○	○	
125	ボントクタデ	<i>Persicaria pubescens</i> (Blume) H.Hara		◎	○		◎	◎	
126	ウナギツカミ (アキノウナギツカミ)	<i>Persicaria sagittata</i> (L.) H.Gross var. <i>sibirica</i> (Meisn.) Miyabe	○	○	○	○	○	○	
127	トゲソバ (ママコノシリヌグイ)	<i>Persicaria senticosa</i> (Meisn.) H.Gross			◎	○			

No.	和名	学名	鳥屋ヶ峰	根小屋遊歩道	栃原峠	松川林道	日付川	板木遊歩道	備考
128	ミゾソバ	<i>Persicaria thunbergii</i> (Siebold et Zucc.) H.Gross	○	○	○	○	○	○	
129	スイバ	<i>Rumex acetosa</i> L.	○	○	○	○	○	○	
130	ヒメスイバ	<i>Rumex acetosella</i> L. subsp. <i>pyrenaicus</i> (Pourret ex Lapeyr.) Akeroyd		○	○				外来種
131	アレチギンギシ	<i>Rumex conglomeratus</i> Murray		◎				◎	
132	ギンギシ	<i>Rumex japonicus</i> Houtt.		◎		○			
133	エゾノギンギシ	<i>Rumex obtusifolius</i> L.	○	○	○	○	○	○	要注意外来種
ヤマゴボウ科 Phytolaccaceae									
134	ヨウシュヤマゴボウ	<i>Phytolacca americana</i> L.	○	○	○	○	○	○	外来種
ザクロソウ科 Molluginaceae									
135	ザクロソウ	<i>Mollugo stricta</i> L.	○	○	○	○	○	○	
136	クルマバザクロソウ	<i>Mollugo verticillata</i> L.	○	◎		○			
スベリヒユ科 Portulacaceae									
137	スベリヒユ	<i>Portulaca oleracea</i> L.	○	○	○	○	○	○	
ナデシコ科 Caryophyllaceae									
138	ミミナグサ	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg. subsp. <i>vulgare</i> (Hartm.) Greuter et Burdet var. <i>angustifolium</i> (Franch.) H.Hara	◎	○	◎	○	○	○	
139	オランダミミナグサ	<i>Cerastium glomeratum</i> Thuill.	○	○	○	○	○	○	外来種
140	ツメクサ	<i>Sagina japonica</i> (Sw.) Ohwi		○	○		○	○	
141	ムシトリナデシコ	<i>Silene armeria</i> L.					○	○	外来種
142	ウシハコベ	<i>Stellaria aquatica</i> (L.) Scop.	◎	○	○	○		◎	
143	オオサワハコベ	<i>Stellaria diversiflora</i> Maxim. f. <i>robusta</i> M.Mizush.			○	○	○	○	
144	コハコベ	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.			◎	◎	◎		
145	ノミノフスマ	<i>Stellaria uliginosa</i> Murray var. <i>undulata</i> (Thunb.) Fenzl	○	○	○	○	○	○	
アカザ科 Chenopodiaceae									
146	シロザ	<i>Chenopodium album</i> L.	○		○		○	○	
ヒユ科 Amaranthaceae									
147	ヒナタイノコヅチ	<i>Achyranthes bidentata</i> Blume var. <i>fauriei</i> (H.Lév. et Vaniot)	○	○	○	◎	○	○	
148	イノコヅチ	<i>Achyranthes bidentata</i> Blume var. <i>japonica</i> Miq.	○	○	○	○	◎	○	
149	イヌビユ	<i>Amaranthus blitum</i> L.		○	◎	◎	○	○	
150	ホソアオゲイトウ	<i>Amaranthus hybridus</i> L.			○			○	外来種
151	アオゲイトウ	<i>Amaranthus retroflexus</i> L.						○	外来種
モクレン科 Magnoliaceae									
152	キタコブシ	<i>Magnolia kobus</i> DC. var. <i>borealis</i> Sarg.	◎	○	○	◎			
153	ホオノキ	<i>Magnolia obovata</i> Thunb.	○	○	○	○	○	○	
154	タムシバ	<i>Magnolia salicifolia</i> (Siebold et Zucc.) Maxim.	○	○	○	○	○	○	
クスノキ科 Lauraceae									
155	ケアブラチャン	<i>Lindera praecox</i> (Siebold et Zucc.) Blume var. <i>pubescens</i> (Honda) Kitam.	○	○	○	○	○	○	
156	オオバクロモジ	<i>Lindera umbellata</i> Thunb. var. <i>membranacea</i> (Maxim.) Momiy. ex H.Hara et M.Mizush.	○	○	○	○	○	○	
カツラ科 Cercidiphyllaceae									
157	カツラ	<i>Cercidiphyllum japonicum</i> Siebold et Zucc. ex Hoffm. et Schult.	◎			○			
キンポウゲ科 Ranunculaceae									
158	ニリンソウ	<i>Anemone flaccida</i> F.Schmidt				○			
159	キクザキイチゲ	<i>Anemone pseudoaltaica</i> H.Hara	○	○	○	○	○	○	
160	エンコウソウ	<i>Caltha palustris</i> L. var. <i>enkoso</i> H.Hara						○	新潟県:絶滅危惧Ⅱ類
161	サラシナショウマ	<i>Cimicifuga simplex</i> (DC.) Wormsk. ex Turcz.			○	○			

No.	和名	学名	鳥屋ヶ峰	根小屋遊歩道	栃原峠	松川林道	日付川	板木遊歩道	備考
162	ポタンヅル	<i>Clematis apiifolia</i> DC. var. <i>apiifolia</i>	○	◎	○	○	○	○	
163	クサボタン	<i>Clematis stans</i> Siebold et Zucc.	○	○		○	○		
164	アズマシロカネソウ	<i>Dichocarpum nipponicum</i> (Franch.) W.T.Wang et P.K.Hsiao		○	○	○	○	○	
165	キツネノボタン	<i>Ranunculus silerifolius</i> H.Lév. var. <i>glaber</i> (H.Boissieu) Tamura	◎	○	○	○	○	○	
166	アキカラマツ	<i>Thalictrum minus</i> var. <i>hypoleucum</i> (Siebold et Zucc.) Miq.	○	○	○		○	○	
メギ科 Berberidaceae									
167	サンカヨウ	<i>Diphylleia grayi</i> F.Schmidt	○						
168	イカリソウ	<i>Epimedium grandiflorum</i> C.Morren var. <i>thunbergianum</i> (Miq.) Nakai		○	○	○		○	新潟県:準絶滅危惧種
アケビ科 Lardizabalaceae									
169	ミツバアケビ	<i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koidz.	○	○	○	○	○	○	
ツツラフジ科 Menispermaceae									
170	アオツツラフジ	<i>Cocculus trilobus</i> (Thunb.) DC.		○	○	○	○	○	
171	コウモリカズラ	<i>Menispermum dauricum</i> DC.			○		○	○	
スイレン科 Nymphaeaceae									
172	コウホネ	<i>Nuphar japonica</i> DC.			○				
ドクダミ科 Saururaceae									
173	ドクダミ	<i>Houttuynia cordata</i> Thunb.	○	○	○	○	○	○	
センリョウ科 Chloranthaceae									
174	ヒトリシズカ	<i>Chloranthus japonicus</i> Siebold				○			
175	フタリシズカ	<i>Chloranthus serratus</i> (Thunb.) Roem. et Schult.	○		◎	○			
ウマノズクサ科 Aristolochiaceae									
176	ミチノクサイシン	<i>Asarum fauriei</i> Franch.	◎					○	新潟県:絶滅危惧Ⅱ類 環境省:絶滅危惧Ⅱ類
177	ユキグニカンアオイ	<i>Asarum ikegamii</i> (F.Maek. ex Y.Maek.) T.Sugaw.		◎		○	○		新潟県:準絶滅危惧種
178	コシノカンアオイ	<i>Asarum megacalyx</i> (F.Maek.) T.Sugaw.		○	○	○	○		新潟県:準絶滅危惧種 環境省:準絶滅危惧種
179	ウスバサイシン	<i>Asarum sieboldii</i> Miq.			○	◎			
マタタビ科 Actinidiaceae									
180	サルナシ	<i>Actinidia arguta</i> (Siebold et Zucc.) Planch. ex Miq.	○	◎	○	○	◎	○	
181	マタタビ	<i>Actinidia polygama</i> (Siebold et Zucc.) Planch. ex Maxim.	○	○	○	○	○	○	
ツバキ科 Theaceae									
182	ユキツバキ	<i>Camellia rusticana</i> Honda	○	○	○	○	○	○	
オトギリソウ科 Guttiferae									
183	オトギリソウ	<i>Hypericum erectum</i> Thunb.	○	○	○	○	○	○	
184	コケオトギリ	<i>Hypericum laxum</i> (Blume) Koidz.	○	○	○	○	○	○	
185	サワオトギリ	<i>Hypericum pseudopetiolatum</i> R.Keller			○	○	○	○	
186	ミズオトギリ	<i>Triadenum japonicum</i> (Blume) Makino		○	○		○		
モウセンゴケ科 Droseraceae									
187	モウセンゴケ	<i>Drosera rotundifolia</i> L.		◎					
ケシ科 Papaveraceae									
188	クサノオウ	<i>Chelidonium majus</i> L. subsp. <i>asiaticum</i> H.Hara			◎		◎	○	
189	ムラサキケマン	<i>Corydalis incisa</i> (Thunb.) Pers.	◎	○	◎		○	○	
190	ヤマエンゴサク	<i>Corydalis lineariloba</i> Siebold et Zucc.	◎	◎	◎	◎	○	◎	
191	ミチノクエンゴサク	<i>Corydalis orthoceras</i> Siebold et Zucc.			○	○		○	
192	タケニグサ	<i>Macleania cordata</i> (Willd.) R.Br.	○	○	○	○	○	○	

No.	和名	学名	鳥屋ヶ峰	根小屋遊歩道	栃原峠	松川林道	日付川	板木遊歩道	備考
アブラナ科 Cruciferae									
193	ナズナ	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	◎	◎			○		
194	オオケタネツケバナ	<i>Cardamine dentipetala</i> Matsum.				○			
195	ミチタネツケバナ	<i>Cardamine hirsuta</i> L.		○	◎		○	○	外来種
196	コシジタネツケバナ	<i>Cardamine niigatensis</i> H.Hara		○	○	○	○	○	
197	オオバタネツケバナ	<i>Cardamine regeliana</i> Miq.		◎		○	○	◎	
198	タネツケバナ	<i>Cardamine scutata</i> Thunb.	◎	○	○	○	○	○	
199	ワサビ	<i>Eutrema japonicum</i> (Miq.) Koidz.				○		○	植栽?
200	オランダガラシ	<i>Nasturtium officinale</i> R.Br.				◎		○	要注意外来種
201	イヌガラシ	<i>Rorippa indica</i> (L.) Hiern	○	○	○	○	○	○	
202	スカシタゴボウ	<i>Rorippa palustris</i> (L.) Besser		○	○	◎	○	○	
203	キレハイヌガラシ	<i>Rorippa sylvestris</i> (L.) Besser	○	○	○		◎	○	外来種
マンサク科 Hamamelidaceae									
204	マルバマンサク	<i>Hamamelis japonica</i> Siebold et Zucc. var. <i>discolor</i> (Nakai) Sugim. f. <i>obtusata</i> (Makino) H.Ohba	○	○	○	○	○	○	
ベンケイソウ科 Crassulaceae									
205	キリンソウ	<i>Phedimus aizoon</i> (L.) 't Hart var. <i>floribundus</i> (Nakai) H.Ohba	○						植栽?
206	ツルマンネングサ	<i>Sedum sarmentosum</i> Bunge	○	○	○	○		○	外来種
ユキノシタ科 Saxifragaceae									
207	トリアシショウマ	<i>Astilbe odontophylla</i> Miq.	◎	○	○	○	○	○	
208	クサアジサイ	<i>Cardiandra alternifolia</i> Siebold et Zucc.	○		○	○	◎		新潟県:地域個体群
209	ホクリクネコノメ	<i>Chrysosplenium fauriei</i> Franch.			○	○	○	○	
210	ネコノメソウ	<i>Chrysosplenium grayanum</i> Maxim.			○		○	○	
211	ウツギ	<i>Deutzia crenata</i> Siebold et Zucc.			○			◎	
212	ハリウツギ	<i>Hydrangea paniculata</i> Siebold		○	○			○	
213	ツルアジサイ	<i>Hydrangea petiolaris</i> Siebold et Zucc.		◎		○			
214	エゾアジサイ	<i>Hydrangea serrata</i> (Thunb.) Ser. var. <i>yesoensis</i> (Koidz.) H.Ohba	○	○	○	○	○	○	
215	コシノチャルメルソウ	<i>Mitella koshiensis</i> Ohwi	○	○	○	○	○	○	
216	コチャルメルソウ	<i>Mitella pauciflora</i> Rosend.				○	○	○	
217	ヤグルマソウ	<i>Rodgersia podophylla</i> A.Gray				○			
218	ダイヤモンドソウ	<i>Saxifraga fortunei</i> Hook.f. var. <i>alpina</i> (Matsum. et Nakai) Nakai		◎		○	○		
219	イワガラミ	<i>Schizophragma hydrangeoides</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	○	○	○	
220	ズダヤクシュ	<i>Tiarella polyphylla</i> D.Don		○				○	
バラ科 Rosaceae									
221	ヒメキンミズヒキ	<i>Agrimonia nipponica</i> Koidz.	○	○	○	○	○	◎	
222	キンミズヒキ	<i>Agrimonia pilosa</i> Ledeb. var. <i>japonica</i> (Miq.) Nakai	○	○	○	○	○	○	
223	アズキナシ	<i>Aria alnifolia</i> (Siebold et Zucc.) Decne.	○	○	○	○	○	○	
224	ヤマブキショウマ	<i>Aruncus dioicus</i> (Walter) Fernald var. <i>kamtschaticus</i> (Maxim.) H.Hara	○	○	○	○	○		
225	オクチョウジザクラ	<i>Cerasus apetala</i> (Siebold et Zucc.) Ohle ex H.Ohba var. <i>pilosa</i> (Koidz.) H.Ohba	○	○	○	○	○	○	
226	コシジシモツケソウ	<i>Filipendula auriculata</i> (Ohwi) Kitam.	◎	○	○	○	○	○	
227	ダイコンソウ	<i>Geum japonicum</i> Thunb.			○	○	○	○	
228	ウワミズザクラ	<i>Padus grayana</i> (Maxim.) C.K.Schneid.	○	○	○	○	○	○	
229	ヒメヘビイチゴ	<i>Potentilla centigrana</i> Maxim.	○	○	○	○	○	○	
230	ミツバツチグリ	<i>Potentilla freyniana</i> Bornm.	○	○	○	○	○	○	
231	エチゴキジムシロ	<i>Potentilla togasii</i> Ohwi	○	◎	◎	○	○	◎	

No.	和名	学名	鳥屋ヶ峰	根小屋遊歩道	栃原峠	松川林道	日付川	板木遊歩道	備考
232	カマツカ	<i>Pourthiaea villosa</i> (Thunb.) Decne. var. <i>villosa</i>			○				
233	ヤマナシ	<i>Pyrus pyrifolia</i> (Burm.f.) Nakai var. <i>culta</i> (Makino) Nakai			○				外来種
234	ノイバラ	<i>Rosa multiflora</i> Thunb.	◎		◎		○		
235	クマイチゴ	<i>Rubus crataegifolius</i> Bunge	○		○	○	○		
236	ナワシロイチゴ	<i>Rubus parvifolius</i> L.	○	○	○	○	○	○	
237	ナナカマド	<i>Sorbus commixta</i> Hedl.	○	○	○	○	○	○	
238	サビバナナカマド	<i>Sorbus commixta</i> Hedl. var. <i>rufoferruginea</i> C.K.Schneid.	○	○	○			○	
マメ科 Leguminosae									
239	クサネム	<i>Aeschynomene indica</i> L.		○	○	○	○	○	
240	ネムノキ	<i>Albizia julibrissin</i> Durazz.	○	○	○	○	○	○	
241	イタチハギ	<i>Amorpha fruticosa</i> L.	○	○	○	○	○		要注意外来種
242	ヤブマメ	<i>Amphicarpaea bracteata</i> (L.) Fernald subsp. <i>edgeworthii</i> (Benth.) H.Ohashi var. <i>japonica</i> (Oliv.) H.Ohashi	○	○	○	○	○	○	
243	ホドイモ	<i>Apios fortunei</i> Maxim.				◎			
244	カワラケツメイ	<i>Chamaecrista nomame</i> (Makino) H.Ohashi		○	○	○	◎		
245	ツルマメ	<i>Glycine max</i> (L.) Merr. subsp. <i>soja</i> (Siebold et Zucc.) H.Ohashi	○	○	○	○		○	
246	ヌスピトハギ	<i>Hyloidesmum podocarpum</i> (DC.) H.Ohashi & R.R.Mill subsp. <i>oxyphyllum</i> (DC.) H.Ohashi & R.R.Mill var. <i>japonicum</i> (Miq.) H.Ohashi	○	○	○	○	○	○	
247	コマツナギ	<i>Indigofera pseudotinctoria</i> Matsum.				○			
248	ヤハズソウ	<i>Kummerowia striata</i> (Thunb.) Schindl.	○	○	○	○	○	○	
249	ヤマハギ	<i>Lespedeza bicolor</i> Turcz.	◎		○	○	○		
250	メドハギ	<i>Lespedeza cuneata</i> (Dum.Cours.) G.Don	○	○	○	○	○	◎	
251	ケハギ	<i>Lespedeza thunbergii</i> (DC.) Nakai subsp. <i>patens</i> (Nakai) H.Ohashi	○	○	○	○	○		
252	タテヤマハギ	<i>Lespedeza thunbergii</i> (DC.) Nakai subsp. <i>patens</i> (Nakai) H.Ohashi f. <i>sericea</i> (Matsum.) H.Ohashi				○			
253	イヌエンジュ	<i>Maackia amurensis</i> Rupr. et Maxim.	○				○	○	
254	クズ	<i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi	○	○	○	○	○	○	
255	ハリエンジュ	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.						○	要注意外来種
256	エンジュ	<i>Styphonolobium japonicum</i> (L.) Schott	○		○		○		植栽?
257	ムラサキツメクサ	<i>Trifolium pratense</i> L.	○	◎					外来種
258	シロツメクサ	<i>Trifolium repens</i> L.	○	○	○	○	○	○	外来種
259	エビラフジ	<i>Vicia venosa</i> (Willd. ex Link) Maxim. subsp. <i>cuspidata</i> (Maxim.) Y.Endo et H.Ohashi var. <i>cuspidata</i> Maxim.	◎			○			
260	ヤブツルアズキ	<i>Vigna angularis</i> (Willd.) Ohwi et H.Ohashi var. <i>nipponensis</i> (Ohwi) Ohwi et H.Ohashi	○	○	○	○	○	○	
261	フジ	<i>Wisteria floribunda</i> (Willd.) DC.	○	○	○	○	○	○	
カタバミ科 Oxalidaceae									
262	カタバミ	<i>Oxalis corniculata</i> L.	○	○	○	○	◎		
263	オッタチカタバミ	<i>Oxalis dillenii</i> Jacq.		○	○			○	外来種
264	ミヤマカタバミ	<i>Oxalis griffithii</i> Edgew. et Hook.f.			○	○	○	○	
265	エゾタチカタバミ	<i>Oxalis stricta</i> L.	○	○	○	○	○	○	
フウロソウ科 Geraniaceae									
266	ゲンノショウコ	<i>Geranium thunbergii</i> Siebold ex Lindl. et Paxton	○	○	○	○	○	○	
トウダイグサ科 Euphorbiaceae									
267	エノキグサ	<i>Acalypha australis</i> L.	○	○	○	○	○	○	
268	コニシキソウ	<i>Chamaesyce maculata</i> (L.) Small	○	○	○	○	○	◎	外来種
269	オオニシキソウ	<i>Chamaesyce nutans</i> (Lag.) Small		○					外来種
270	シナノタイゲキ	<i>Euphorbia sinanensis</i> (Hurus.) T.Kuros. et H.Ohashi				○	○		

No.	和名	学名	鳥屋ヶ峰	根小屋遊歩道	栃原峠	松川林道	日付川	板木遊歩道	備考
271	ヒメミカンソウ	<i>Phyllanthus ussuriensis</i> Rupr. et Maxim.	○	○	○	○	○	○	
ユズリハ科 Daphniphyllaceae									
272	エゾユズリハ	<i>Daphniphyllum macropodum</i> Miq. subsp. <i>humile</i> (Maxim. ex Franch. et Sav.) Hurus.	○	○	○	○	○	○	
ミカン科 Rutaceae									
273	キハダ	<i>Phellodendron amurense</i> Rupr.	○	○	○	○	○	◎	
274	サンショウ	<i>Zanthoxylum piperitum</i> (L.) DC.	○					○	
ニガキ科 Simaroubaceae									
275	ニワウルシ	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	◎						外来種
センダン科 Meliaceae									
276	チャンチン	<i>Toona sinensis</i> (A.Juss.) M.Roem.	○			○	○		
ヒメハギ科 Polygalaceae									
277	ヒメハギ	<i>Polygala japonica</i> Houtt.	○	○		○			
ドクウツギ科 Coriariaceae									
278	ドクウツギ	<i>Coriaria japonica</i> A.Gray		◎	◎			◎	
ウルシ科 Anacardiaceae									
279	ヌルデ	<i>Rhus javanica</i> L. var. <i>chinensis</i> (Mill.) T.Yamaz.	○	○	○	○	○	○	
280	ツタウルシ	<i>Toxicodendron orientale</i> Greene	○	○	○	○	○	○	
281	ヤマウルシ	<i>Toxicodendron trichocarpum</i> (Miq.) Kuntze	○	○	○	○	○	○	
282	ウルシ	<i>Toxicodendron vernicifluum</i> (Stokes) F.A.Barkley		◎	○		○		
カエデ科 Aceraceae									
283	ヤマモミジ	<i>Acer amoenum</i> Carrière var. <i>matsumurae</i> (Koidz.) K.Ogata	○	○	○	○	○	○	
284	ヒトツバカエデ	<i>Acer distylum</i> Siebold et Zucc.				○			
285	ハウチワカエデ	<i>Acer japonicum</i> Thunb.	○	◎	○	○		○	
286	テツカエデ	<i>Acer nipponicum</i> H.Hara subsp. <i>nipponicum</i> var. <i>nipponicum</i>			◎		○	○	
287	アカイタヤ	<i>Acer pictum</i> Thunb. subsp. <i>mayrii</i> (Schwer.) H.Ohashi	○	○	○	○	○	○	
288	ウリハダカエデ	<i>Acer rufinerve</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	○	○	○	
289	コハウチワカエデ	<i>Acer sieboldianum</i> Miq.	○	○	○	○		○	
トチノキ科 Hippocastanaceae									
290	ウラゲトチノキ	<i>Aesculus turbinata</i> Blume f. <i>pubescens</i> (Rehder) Ohwi ex Yas.Endo		○	○	○			
ツリフネソウ科 Balsaminaceae									
291	キツリフネ	<i>Impatiens noli-tangere</i> L.	◎	○	○	○		○	
292	ツリフネソウ	<i>Impatiens textorii</i> Miq.	○	○	○	○	○	○	
モチノキ科 Aquifoliaceae									
293	ハイイヌツゲ	<i>Ilex crenata</i> Thunb. var. <i>radicans</i> (Nakai) Murai	○	○	○	○	○	○	
294	オクノフウリンウメモドキ	<i>Ilex geniculata</i> Maxim. var. <i>glabra</i> Okuyama		○	○	○	○	○	
295	ヒメモチ	<i>Ilex leucoclada</i> (Maxim.) Makino	○		○	○			
296	アオハダ	<i>Ilex macropoda</i> Miq.		○	○			○	
297	ウメモドキ	<i>Ilex serrata</i> Thunb.		○					
298	アカミノイヌツゲ	<i>Ilex sugerokii</i> Maxim. var. <i>brevipedunculata</i> (Maxim.) S.Y.Hu		○	○			○	
ニシキギ科 Celastraceae									
299	ツルウメモドキ	<i>Celastrus orbiculatus</i> Thunb. var. <i>orbiculatus</i>	○	○	○	○	○	○	
300	コマユミ	<i>Euonymus alatus</i> (Thunb.) Siebold var. <i>alatus</i> f. <i>striatus</i> (Thunb.) Makino	○	○	○	○	○	○	
301	ツルマサキ	<i>Euonymus fortunei</i> (Turcz.) Hand.-Mazz.				○		○	
302	エゾツリバナ	<i>Euonymus oxyphyllus</i> Miq. var. <i>magnus</i> Honda			◎	○			

No.	和名	学名	鳥屋ヶ峰	根小屋遊歩道	栃原峠	松川林道	日付川	板木遊歩道	備考
303	カントウマユミ	<i>Euonymus sieboldianus</i> Blume var. <i>sanguineus</i> Nakai	○	○	○	○	○	○	
クロウメドキ科 Rhamnaceae									
304	ホナガクマヤナギ	<i>Berchemia longiracemosa</i> Okuyama	○	○	○	○	○	○	
305	クマヤナギ	<i>Berchemia racemosa</i> Siebold et Zucc.	◎	◎	○	◎	○	○	
306	イソノキ	<i>Frangula crenata</i> (Siebold et Zucc.) Miq.		○	○		◎	◎	
307	ケンボナシ	<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	○						
ブドウ科 Vitaceae									
308	ノブドウ	<i>Ampelopsis glandulosa</i> (Wall.) Momiy. var. <i>heterophylla</i> (Thunb.) Momiy.	○	○	○	○	○	○	
309	キレハノブドウ	<i>Ampelopsis glandulosa</i> (Wall.) Momiy. var. <i>heterophylla</i> (Thunb.) Momiy. f. <i>citrulloidis</i> (Lebas) Momiy.	○			◎	○		
310	ヤブカラシ	<i>Cayratia japonica</i> (Thunb.) Gagnep.		○	◎	◎	○	○	
311	ツタ	<i>Parthenocissus tricuspidata</i> (Siebold et Zucc.) Planch.		○	○		○	○	
312	ヤマブドウ	<i>Vitis coignetiae</i> Pulliat ex Planch.	○	◎		○	◎		
313	エビヅル	<i>Vitis ficifolia</i> Bunge					○		
314	サンカクヅル	<i>Vitis flexuosa</i> Thunb.	◎	○	○	○	◎	○	
シナノキ科 Tiliaceae									
315	オオバボダイジュ	<i>Tilia maximowicziana</i> Shiras.			○	○	○		
アオイ科 Malvaceae									
316	イチビ	<i>Abutilon theophrasti</i> Medik.					○	◎	要注意外来種
グミ科 Elaeagnaceae									
317	トウグミ	<i>Elaeagnus multiflora</i> Thunb. var. <i>hortensis</i> (Maxim.) Servett.		○					
スミレ科 Violaceae									
318	オオバキスミレ	<i>Viola brevistipulata</i> (Franch. et Sav.) W.Becker subsp. <i>brevistipulata</i>	○	○	○	○	○	○	
319	アオイスミレ	<i>Viola hondoensis</i> W.Becker et H.Boissieu	○	○	◎	○	○	○	
320	ヒメスミレ	<i>Viola inconspicua</i> Blume subsp. <i>nagasakiensis</i> (W.Becker) J.C.Wang et T.C.Huang	◎		○	○		◎	
321	コスミレ	<i>Viola japonica</i> Langsd. ex DC.	○			○			
322	オオタチツボスミレ	<i>Viola kusanoana</i> Makino	○	○	○	○	○	◎	
323	スミレ	<i>Viola mandshurica</i> W.Becker	○	○	○	○	○		
324	ナガハシスミレ	<i>Viola rostrata</i> Pursh	○	○	○	○	○	○	
325	スミレサイシン	<i>Viola vaginata</i> Maxim.	◎	○	○	○	○	○	
326	ツボスミレ	<i>Viola verecunda</i> A.Gray	○	○	○	○	○	○	
327	マキノスミレ	<i>Viola violacea</i> Makino var. <i>makinoi</i> (H.Boissieu) Hiyama ex F.Maek.	○	○	○		○	○	
328	ノジスミレ	<i>Viola yedoensis</i> Makino				○			
キブシ科 Stachyuraceae									
329	ケキブシ	<i>Stachyurus praecox</i> Siebold et Zucc. f. <i>leucotrichus</i> (Hayashi) H.Hara	○	○	○	○	○	○	
ミゾハコベ科 Elatinaceae									
330	ミゾハコベ	<i>Elatine triandra</i> Schkuhr var. <i>pedicellata</i> Krylov	○	◎	○	○			
ウリ科 Cucurbitaceae									
331	アマチャヅル	<i>Gynostemma pentaphyllum</i> (Thunb.) Makino	○	○	○		◎	○	
332	ミヤマニガウリ	<i>Schizopepon bryoniifolius</i> Maxim.		○	○	○	○		
333	キカラスウリ	<i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim. var. <i>japonica</i> (Miq.) Kitam.		○	○				
334	スズメウリ	<i>Zehneria japonica</i> (Thunb.) H.Y.Liu		○	◎	○		○	
ミソハギ科 Lythraceae									
335	ヒメミソハギ	<i>Ammannia multiflora</i> Roxb.			○				
336	ミソハギ	<i>Lythrum anceps</i> (Koehne) Makino	○	○	○	○			

No.	和名	学名	鳥屋ヶ峰	根小屋遊歩道	栃原峠	松川林道	日付川	板木遊歩道	備考
337	キカシグサ	<i>Rotala indica</i> (Willd.) Koehne	○	○	○	○			
338	ミズマツバ	<i>Rotala mexicana</i> Cham. et Schltld.	○						新潟県:絶滅危惧Ⅱ類 環境省:絶滅危惧Ⅱ類
ヒシ科 Trapaceae									
339	ヒシ	<i>Trapa japonica</i> Flerow	○	○	○			○	
アカバナ科 Onagraceae									
340	ウシタキソウ	<i>Circaea cordata</i> Royle	○						
341	ミズタマソウ	<i>Circaea mollis</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	○	○	○	
342	アカバナ	<i>Epilobium pyrricholophum</i> Franch. et Sav.	○	○	○	○	○	○	
343	チョウジタデ	<i>Ludwigia epilobioides</i> Maxim.	○	○	○	○	○	○	
344	メマツヨイグサ	<i>Oenothera biennis</i> L.	○	○		○	○		要注意外来種
345	アレチマツヨイグサ	<i>Oenothera parviflora</i> L.		◎			◎		
アリノトウグサ科 Haloagaceae									
346	アリノトウグサ	<i>Haloragis micrantha</i> (Thunb.) R.Br.	○	○	○	○	○		
ミズキ科 Cornaceae									
347	ヒメアオキ	<i>Aucuba japonica</i> Thunb. var. <i>borealis</i> Miyabe et Kudô	○	○	○	○	○	○	
348	ミズキ	<i>Cornus controversa</i> Hemsl. ex Prain	○	○	○	○	◎	○	
349	ヤマボウシ	<i>Cornus kousa</i> Buerger ex Hance subsp. <i>kousa</i>	○	○	○				
ウコギ科 Araliaceae									
350	ウド	<i>Aralia cordata</i> Thunb.	○	○	○	○	○	○	
351	タラノキ	<i>Aralia elata</i> (Miq.) Seem.	○	○	○	○	○	○	
352	メダラ	<i>Aralia elata</i> (Miq.) Seem. f. <i>subinermis</i> (Ohwi) Sugim.			○	○	○	○	
353	コシアブラ	<i>Chengiopanax sciadophylloides</i> (Franch. et Sav.) C.B.Shang et J.Y.Huang	○	○	○	○	○	○	
354	ヤマウコギ	<i>Eleutherococcus spinosus</i> (L.f.) S.Y.Hu						○	
355	タカノツメ	<i>Gamblea innovans</i> (Siebold et Zucc.) C.B.Shang, Lowry et Frodin	○	○	○	○	○	○	
356	ハリギリ	<i>Kalopanax septemlobus</i> (Thunb.) Koidz.			○				
357	トチバニンジン	<i>Panax japonicus</i> (T.Nees) C.A.Mey.		◎		○			
358	ソウシシヨウニンジン	<i>Panax japonicus</i> C.A.Mey. f. <i>dichrocarpus</i> (Makino) Nakai		○		○	○		
セリ科 Umbelliferae									
359	ノダケ	<i>Angelica decursiva</i> (Miq.) Franch. et Sav.		○	○	○	◎	○	
360	シラネセンキュウ	<i>Angelica polymorpha</i> Maxim.	○		◎	○	◎		
361	ミチノクヨロイグサ	<i>Angelica sachalinensis</i> Maxim. var. <i>glabra</i> (Koidz.) T.Yamaz.	◎	◎	○	○	◎	○	
362	シャク	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm. subsp. <i>Sylvestris</i>					○	○	
363	ミツバ	<i>Cryptotaenia canadensis</i> (L.) DC. subsp. <i>japonica</i> (Hassk.) Hand.-Mazz.	◎	○	○		◎	○	
364	オオチドメ	<i>Hydrocotyle ramiflora</i> Maxim.	○	○	○	○	○	○	
365	セリ	<i>Oenanthe javanica</i> (Blume) DC.	○	○	○	○	○	○	
366	ヤブニンジン	<i>Osmorhiza aristata</i> (Thunb.) Rydb.					◎	◎	
367	ウマノミツバ	<i>Sanicula chinensis</i> Bunge	○	○	○	○	○	○	
合弁花 SYMPETALAE									
イワウメ科 Diapensiaceae									
368	オオイワカガミ	<i>Schizocodon soldanelloides</i> Siebold et Zucc. var. <i>magnus</i> (Makino) H.Hara	○	○	○	○	◎	○	
369	イワウチワ(広義)	<i>Shortia uniflora</i> (Maxim.) Maxim.	○		○	○	○	○	
リョウブ科 Clethraceae									
370	リョウブ	<i>Clethra barbinervis</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	○	○	○	

No.	和名	学名	鳥屋ヶ峰	根小屋遊歩道	栃原峠	松川林道	日付川	板木遊歩道	備考
イチヤクソウ科 Pyrolaceae									
371	イチヤクソウ	<i>Pyrola japonica</i> Klenze ex Alefeld	○	○	○			○	
ツツジ科 Ericaceae									
372	ホツツジ	<i>Elliottia paniculata</i> (Siebold et Zucc.) Hook.f.	○	○	○	○	○	○	
373	イワナシ	<i>Epigaea asiatica</i> Maxim.	○	○	○	○	○	○	
374	ハナヒリノキ	<i>Eubotryoides grayana</i> (Maxim.) H.Hara var. <i>grayana</i>	○	○	○	○	○	○	
375	アカモノ	<i>Gaultheria adenothrix</i> (Miq.) Maxim.	○						
376	ネジキ	<i>Lyonia ovalifolia</i> (Wall.) Drude var. <i>elliptica</i> (Siebold et Zucc.) Hand.-Mazz.		○	○	○	○	○	
377	ムラサキヤシオツツジ	<i>Rhododendron albrechtii</i> Maxim.	○						
378	ヤマツツジ	<i>Rhododendron kaempferi</i> Planch. var. <i>kaempferi</i>	○	○	○	○	○	○	
379	ユキグニミツバツツジ	<i>Rhododendron lagopus</i> Nakai var. <i>niphophilum</i> (T.Yamaz.) T.Yamaz.	○	○	○	○	○	○	
380	レンゲツツジ	<i>Rhododendron molle</i> (Blume) G.Don subsp. <i>japonicum</i> (A.Gray) K.Kron	○	○	○			○	
381	ウラジロヨウラク	<i>Rhododendron multiflorum</i> (Maxim.) Craven	○	○	○	○	○	○	
382	オオコメツツジ	<i>Rhododendron tschonoskii</i> Maxim. subsp. <i>trinerve</i> (Franch. ex H.Boissieu) Kitam.	○			○	○		
383	ウスノキ	<i>Vaccinium hirtum</i> Thunb. var. <i>pubescens</i> (Koidz.) T.Yamaz.	○	○	○	◎	○	○	
384	アクシバ	<i>Vaccinium japonicum</i> Miq.	○	○	○	○	○	○	
385	ナツハゼ	<i>Vaccinium oldhamii</i> Miq.	○	○	○	◎	○	○	
386	オオバスのノキ	<i>Vaccinium smallii</i> A.Gray var. <i>smallii</i>	○	○	○	○	○		
ヤブコウジ科 Myrsinaceae									
387	ヤブコウジ	<i>Ardisia japonica</i> (Thunb.) Blume	○	○	○	○	○	○	
サクランソウ科 Primulaceae									
388	オカトラノオ	<i>Lysimachia clethroides</i> Duby	○	○	○	○	○	○	
389	ヌマトラノオ	<i>Lysimachia fortunei</i> Maxim.		○	○	◎	○	○	
390	コナスビ	<i>Lysimachia japonica</i> Thunb.	○	○	○	○	○	○	
エゴノキ科 Styracaceae									
391	エゴノキ	<i>Styrax japonica</i> Siebold et Zucc.		○	○			○	
392	ハクウンボク	<i>Styrax obassia</i> Siebold et Zucc.		○	○	○	◎		
ハイノキ科 Symplocaceae									
393	サワフタギ	<i>Symplocos sawafutagi</i> Nagam.	○	○	○	○	○	○	
モクセイ科 Oleaceae									
394	トネリコ	<i>Fraxinus japonica</i> Blume ex K.Koch			○	◎			
395	アオダモ	<i>Fraxinus lanuginosa</i> Koidz. f. <i>serrata</i> (Nakai) Murata	○	○	○	○	◎		
396	ヤチダモ	<i>Fraxinus mandshurica</i> Rupr.	○		◎				
397	マルバアオダモ	<i>Fraxinus sieboldiana</i> Blume		◎	○				
398	ミヤマイボタ	<i>Ligustrum tschonoskii</i> Decne.		○	○	○	○		
リンドウ科 Gentianaceae									
399	リンドウ	<i>Gentiana scabra</i> Bunge var. <i>buergeri</i> (Miq.) Maxim. ex Franch. et Sav.	○	○	○	○	○	○	
400	エゾリンドウ	<i>Gentiana triflora</i> Pall. var. <i>japonica</i> (Kusn.) H.Hara	○			○			
401	フデリンドウ	<i>Gentiana zollingeri</i> Fawc.				○			
402	ツルリンドウ	<i>Tripterospermum japonicum</i> (Siebold et Zucc.) Maxim.	○	○	○	○	○	○	
ガガイモ科 Asclepiadaceae									
403	イケマ	<i>Cynanchum caudatum</i> (Miq.) Maxim.	○	○		○	○		
404	シロバナナカメヅル	<i>Vincetoxicum sublancoelatum</i> (Miq.) Maxim. var. <i>macranthum</i> Maxim.	○	○	○	○	○	○	

No.	和名	学名	鳥屋ヶ峰	根小屋遊歩道	栃原峠	松川林道	日付川	板木遊歩道	備考
アカネ科 Rubiaceae									
405	クルマムグラ	<i>Galium japonicum</i> Makino			○				
406	ヨツバムグラ	<i>Galium trachyspermum</i> A.Gray	○		○	○	○	○	
407	ホソバノヨツバムグラ	<i>Galium trifidum</i> L. subsp. <i>columbianum</i> (Rydb.) Hultén			○				
408	ツルアリドオシ	<i>Mitchella undulata</i> Siebold et Zucc.	○	○	○	○	○	○	
409	オオハシカグサ	<i>Neanotis hirsuta</i> (L.f.) W.H.Lewis var. <i>glabra</i> (Honda) H.Hara	○	○	○	○	○	○	
410	ハシカグサ	<i>Neanotis hirsuta</i> (L.f.) W.H.Lewis var. <i>hirsuta</i>			○	○	○	○	
411	ヤイトバナ (ヘクソカズラ)	<i>Paederia foetida</i> L.	○	○	○	○	○	○	
412	アカネ	<i>Rubia argyi</i> (H.Lév. et Vaniot) H.Hara ex Lauener et D.K.Ferguson	○	○	○	◎	○		
ヒルガオ科 Convolvulaceae									
413	コヒルガオ	<i>Calystegia hederacea</i> Wall.		◎					
414	ヒルガオ(広義)	<i>Calystegia pubescens</i> Lindl.	○	○	○	○	○		
415	アメリカネナシカズラ	<i>Cuscuta campestris</i> Yuncker		○		◎	○		要注意外来種
416	ネナシカズラ	<i>Cuscuta japonica</i> Choisy	○	○					
417	マルバルコウ	<i>Ipomoea coccinea</i> L.	○	○					植栽?
ムラサキ科 Boraginaceae									
418	ハナイバナ	<i>Bothriospermum zeylanicum</i> (J.Jacq.) Druce	○	○	○	○	○	○	
419	ノハラムラサキ	<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill		◎				◎	外来種
420	ワスレナグサ (シンワスレナグサ)	<i>Myosotis scorpioides</i> L.					○		外来種
421	エチゴルリソウ	<i>Omphalodes krameri</i> Franch. et Sav. var. <i>laevisperma</i> (Nakai) Ohwi				○			新潟県:絶滅危惧Ⅱ類
422	ミズタビラコ	<i>Trigonotis brevipes</i> (Maxim.) Maxim. ex Hemsl.		○	○	○	○	○	
423	コシジタビラコ	<i>Trigonotis brevipes</i> (Maxim.) Maxim. var. <i>coronata</i> (Ohwi) Ohwi						◎	
424	キュウリゲサ	<i>Trigonotis peduncularis</i> (Trevir.) F.B.Forbes et Hemsl.	○	○	○	◎	○	○	
クマツヅラ科 Verbenaceae									
425	ムラサキシキブ	<i>Callicarpa japonica</i> Thunb.	○	○	○	○	○	○	
426	クサギ	<i>Clerodendrum trichotomum</i> Thunb.				○			
シソ科 Labiateae									
427	キランソウ	<i>Ajuga decumbens</i> Thunb.	◎	○	○	○	○	○	
428	ニシキゴロモ	<i>Ajuga yezoensis</i> Maxim. ex Franch. et Sav.	○	○	○	○	○	○	
429	ジャコウソウ	<i>Chelonopsis moschata</i> Miq.			○				
430	クルマバナ	<i>Clinopodium chinense</i> (Benth.) Kuntze subsp. <i>grandiflorum</i> (Maxim.) H.Hara	○	◎	○	◎	◎	○	
431	トウバナ	<i>Clinopodium gracile</i> (Benth.) Kuntze	○	○	○	○	○	○	
432	イストウバナ	<i>Clinopodium micranthum</i> (Regel) H.Hara var. <i>micranthum</i>			○	○	○	○	
433	ナギナタコウジュ	<i>Elsholtzia ciliata</i> (Thunb.) Hyl.	○			◎	○		
434	カキドオシ	<i>Glechoma hederacea</i> L. subsp. <i>grandis</i> (A.Gray) H.Hara	○	○	○	○	○	○	
435	クロバナヒキオコシ	<i>Isodon trichocarpus</i> (Maxim.) Kudô	○	○	○	○	○	○	
436	タイリンヤマハッカ	<i>Isodon umbrosus</i> (Maxim.) H.Hara var. <i>excisiflexus</i> (Nakai) K.Asano	○	○	○	○	○	○	
437	ヒメオドリコソウ	<i>Lamium purpureum</i> L.	○	○	○		○	○	外来種
438	シロネ	<i>Lycopus lucidus</i> Turcz. ex Benth.		○	○		◎	○	
439	ヒメシロネ	<i>Lycopus maackianus</i> (Maxim. ex Herder) Makino		○	○		○	◎	
440	ヒメサルダヒコ	<i>Lycopus ramosissimus</i> (Makino) Makino var. <i>ramosissimus</i>	○	○	○	◎		◎	
441	エゾシロネ	<i>Lycopus uniflorus</i> Michx.		◎		○	○		
442	ハッカ	<i>Mentha canadensis</i> L.	○		○		○		
443	ヒメジソ	<i>Mosla dianthera</i> (Buch.-Ham. ex Roxb.) Maxim.	○	○	○	○	○	○	

No.	和名	学名	鳥屋ヶ峰	根小屋遊歩道	栃原峠	松川林道	日付川	板木遊歩道	備考
444	イヌコウジュ	<i>Mosla scabra</i> (Thunb.) C.Y.Wu et H.W.Li	○	○	○	○	○	○	
445	レモンエゴマ	<i>Perilla citriodora</i> (Makino) Nakai	○	◎		○			
446	シソ(広義)	<i>Perilla frutescens</i> (L.) Britton var. <i>crispa</i> (Benth.) W.Deane		◎				○	
447	ウツボグサ	<i>Prunella vulgaris</i> L. subsp. <i>asiatica</i> (Nakai) H.Hara	○	○				○	
448	キバナアキギリ	<i>Salvia nipponica</i> Miq.	○	○	○	○	○	○	
449	ヒメナミキ	<i>Scutellaria dependens</i> Maxim.		○	○		○		
450	デワノタツナミソウ	<i>Scutellaria muramatsui</i> H.Hara				○			
451	イヌゴマ	<i>Stachys aspera</i> Michx. var. <i>hispidula</i> (Regel) Vorosch.		○	○	◎	○		
452	ニガクサ	<i>Teucrium japonicum</i> Houtt.	○			◎	◎	◎	
453	ツルニガクサ	<i>Teucrium viscidum</i> Blume var. <i>miquelianum</i> (Maxim.) H.Hara	○	○	○	○	○	○	
ナス科 Solanaceae									
454	イガホオズキ	<i>Physalisstrum echinatum</i> (Yatabe) Makino	○		○	○	○		
455	ワルナスビ	<i>Solanum carolinense</i> L.		○	○		○	○	要注意外来種
456	ヒヨドリジョウゴ	<i>Solanum lyratum</i> Thunb.	○			○			
457	オオマルバノホロシ	<i>Solanum megacarpum</i> Koidz.		○		○			
458	イヌホオズキ	<i>Solanum nigrum</i> L.		○	○	○	○	○	
ゴマノハグサ科 Scrophulariaceae									
459	サワトウガラシ	<i>Deinostema violaceum</i> (Maxim.) T.Yamaz.		◎	○	○			新潟県:準絶滅危惧種
460	アブノメ	<i>Dopatrium junceum</i> (Roxb.) Buch.-Ham. ex Benth.			○				新潟県:絶滅危惧Ⅱ類
461	キクモ	<i>Limnophila sessiliflora</i> (Vahl) Blume			○				
462	ヒメアメリカアゼナ	<i>Lindernia anagallidea</i> (Michx.) Pennell		◎				○	外来種
463	ウリクサ	<i>Lindernia crustacea</i> (L.) F.Muell.	○	○	○	○	○	○	
464	アメリカアゼナ	<i>Lindernia dubia</i> (L.) Pennell subsp. <i>major</i> (Pursh) Pennell	○	○	○	○	○		外来種
465	アゼトウガラシ	<i>Lindernia micrantha</i> D.Don	○	○	○	○	◎		
466	アゼナ	<i>Lindernia procumbens</i> (Krock.) Borbás					○		
467	トキワハゼ	<i>Mazus pumilus</i> (Burm.f.) Steenis		○	○	○	○	○	
468	ミヤマママコナ	<i>Melampyrum laxum</i> Miq. var. <i>nikkoense</i> Beauverd	○						
469	ミゾホオズキ	<i>Mimulus nepalensis</i> Benth.	◎		○	○	○	○	
470	キリ	<i>Paulownia tomentosa</i> (Thunb.) Steud.	○	○	○	○	○	○	植栽?
471	コシオガマ	<i>Phtheirospermum japonicum</i> (Thunb.) Kanitz				○	○		
472	タチイヌノフグリ	<i>Veronica arvensis</i> L.	◎	○	○	◎	○	○	外来種
473	ムシクサ(広義)	<i>Veronica peregrina</i> L.			◎			◎	新潟県:準絶滅危惧種
474	オオイヌノフグリ	<i>Veronica persica</i> Poir.		◎					外来種
475	クガイソウ	<i>Veronicastrum japonicum</i> (Nakai) T.Yamaz. var. <i>japonicum</i>	◎					○	
476	サギゴケ (ムラサキサギゴケ)	<i>Mazus miquelii</i> Makino	◎	○	○	○	○	○	
ハエドクソウ科 Phrymaceae									
477	ハエドクソウ	<i>Phryma leptostachya</i> L. subsp. <i>asiatica</i> (H.Hara) Kitam.	◎		○				
オオバコ科 Plantaginaceae									
478	オオバコ	<i>Plantago asiatica</i> L.	○	○	○	○	○	○	
479	ヘラオオバコ	<i>Plantago lanceolata</i> L.		◎					要注意外来種
スイカズラ科 Caprifoliaceae									
480	ウゴツクバネウツギ	<i>Abelia spathulata</i> Siebold et Zucc. var. <i>stenophylla</i> Honda	○	○	○	◎	○		
481	オオニワトコ	<i>Sambucus racemosa</i> L. subsp. <i>sieboldiana</i> (Miq.) H.Hara var. <i>major</i> (Nakai) Murata	○	○	○	○	○	○	
482	ガマズミ	<i>Viburnum dilatatum</i> Thunb.			○				

No.	和名	学名	鳥屋ヶ峰	根小屋遊歩道	栃原峠	松川林道	日付川	板木遊歩道	備考
483	オオカメノキ	<i>Viburnum furcatum</i> Blume ex Maxim.	○	○	○	○	○	○	
484	ケナシヤブデマリ	<i>Viburnum plicatum</i> Thunb. var. <i>plicatum</i> f. <i>glabrum</i> (Koidz. ex Nakai) Rehder	◎	○	○	○	○	○	
485	ミヤマガマズミ	<i>Viburnum wrightii</i> Miq.	○	○	○		○	○	
486	タニウツギ	<i>Weigela hortensis</i> (Siebold et Zucc.) K.Koch	○	○	○	○	○	○	
オミナエシ科 Valerianaceae									
487	オミナエシ	<i>Patrinia scabiosifolia</i> Fisch. ex Trevir.	○		○				新潟県:絶滅危惧 I 類 植栽?
488	オトコエシ	<i>Patrinia villosa</i> (Thunb.) Juss.	○	○	○	○	○	◎	
キキョウ科 Campanulaceae									
489	ツリガネニンジン	<i>Adenophora triphylla</i> (Thunb.) A.DC. var. <i>japonica</i> (Regel) H.Hara						○	
490	ヤマホタルブクロ	<i>Campanula punctata</i> Lam. var. <i>hondoensis</i> (Kitam.) Ohwi		○				○	
491	ツルニンジン	<i>Codonopsis lanceolata</i> (Siebold et Zucc.) Trautv.	◎	○	○	○	○	○	
492	ミゾカクシ	<i>Lobelia chinensis</i> Lour.	○	○	○	○	○	○	
493	タニギキョウ	<i>Peracarpa carnosus</i> (Wall.) Hook.f. et Thomson		○				◎	
キク科 Compositae									
494	セイヨウノコギリソウ	<i>Achillea millefolium</i> L.	○	○					植栽?
495	ブタクサ	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L.		○					要注意外来種
496	カワラハハコ	<i>Anaphalis margaritacea</i> (L.) Benth. et Hook.f. subsp. <i>yedoensis</i> (Franch. et Sav.) Kitam.		○	○				
497	チョウジギク	<i>Arnica montana</i> Makino				◎			
498	ヨモギ	<i>Artemisia indica</i> Willd. var. <i>maximowiczii</i> (Nakai) H.Hara	○	○	○	○	○	◎	
499	オトコヨモギ	<i>Artemisia japonica</i> Thunb.				○			
500	オオヨモギ	<i>Artemisia montana</i> (Nakai) Pamp.		◎		○	◎		
501	タマバシロヨメナ	<i>Aster ageratoides</i> Turcz. var. <i>ageratoides</i> f. <i>ovalifolius</i> (Kitam.) Ohwi	○		○	○	○	○	
502	ゴマナ	<i>Aster glehnii</i> F.Schmidt var. <i>hondoensis</i> Kitam.	○	○	○	○	○	○	
503	ユウガギク	<i>Aster iinumae</i> Kitam.	○	○	○	○	○	○	
504	ノコンギク	<i>Aster microcephalus</i> (Miq.) Franch. et Sav. var. <i>ovatus</i> (Franch. et Sav.) Soejima et Mot.Ito	○	○	○	○	○	○	
505	ミヤマヨメナ	<i>Aster savatieri</i> Makino						◎	植栽?
506	シラヤマギク	<i>Aster scaber</i> Thunb.	○	○	○	○	○		
507	アメリカセンダングサ	<i>Bidens frondosa</i> L.	○	○	○	○	○	○	要注意外来種
508	タウコギ	<i>Bidens tripartita</i> L.	○	○	○				
509	サジガクビソウ	<i>Carpesium glossophyllum</i> Maxim.			○				
510	トキンソウ	<i>Centipeda minima</i> (L.) A.Braun et Asch.	○	○	○	○	○	○	
511	オニアザミ	<i>Cirsium borealinipponense</i> Kitam.	○						
512	ノアザミ	<i>Cirsium japonicum</i> Fisch. ex DC.	◎	○	○	○	○		
513	カガノアザミ	<i>Cirsium kagamontanum</i> Nakai		○	○	◎	○		
514	ナンブアザミ	<i>Cirsium nipponicum</i> (Maxim.) Makino var. <i>nipponicum</i>	○	○	○	○	○		
515	ハルシャギク	<i>Coreopsis tinctoria</i> Nutt.		○		○			外来種
516	ベニバナボロギク	<i>Crassocephalum crepidioides</i> (Benth.) S.Moore	○	○	○	○	○	◎	外来種
517	ヤクシソウ	<i>Crepidiastrum denticulatum</i> (Houtt.) J.H.Pak et Kawano	○	○		○	○		
518	アメリカカタカサブロウ	<i>Eclipta alba</i> (L.) Hassk.		○	○	○		◎	外来種
519	タカサブロウ	<i>Eclipta thermalis</i> Bunge			○				
520	ダンドボロギク	<i>Erechtites hieraciifolius</i> (L.) Raf. ex DC.	○	○	○	○	○	○	外来種
521	ヒメジョオン	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Pers.	○	○	○	○	○	○	要注意外来種
522	ヒメムカシヨモギ	<i>Erigeron canadensis</i> L.	○	○	○	○	○	○	要注意外来種
523	ハルジオン	<i>Erigeron philadelphicus</i> L.	○	○	○	○	○	○	要注意外来種

No.	和名	学名	鳥屋ヶ峰	根小屋遊歩道	栃原峠	松川林道	日付川	板木遊歩道	備考
524	オオアレチノギク	<i>Erigeron sumatrensis</i> Retz.			○				要注意外来種
525	チチコグサ	<i>Euchiton japonicus</i> (Thunb.) Anderb.				○			
526	ヨツバヒヨドリ	<i>Eupatorium glehnii</i> F.Schmidt ex Trautv.	○	○	○	○	○		
527	サワヒヨドリ	<i>Eupatorium lindleyanum</i> DC. var. <i>lindleyanum</i>	○	○	○		◎		
528	ヒヨドリバナ(広義)	<i>Eupatorium makinoi</i> T.Kawahara et Yahara	○	○	○	○	○	○	
529	ハキダメギク	<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz et Pav.		○				○	外来種
530	キクイモ	<i>Helianthus tuberosus</i> L.		○					要注意外来種
531	ブタナ	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	○				○		要注意外来種
532	オグルマ	<i>Inula britannica</i> L. subsp. <i>japonica</i> (Thunb.) Kitam.	○						
533	ニガナ	<i>Ixeridium dentatum</i> (Thunb.) Tzvelev subsp. <i>dentatum</i>	○	○	◎				
534	ハナニガナ	<i>Ixeridium dentatum</i> (Thunb.) Tzvelev subsp. <i>nipponicum</i> (Nakai) J.H.Pak et Kawano var. <i>albiflorum</i> (Makino) Tzvelev f. <i>amplifolium</i> (Kitam.) H.Nakai et H.Ohashi	○	○	○	○	○	○	
535	オオジシバリ	<i>Ixeris japonica</i> (Burm.f.) Nakai	○						
536	ノニガナ	<i>Ixeris polycephala</i> Cass.	◎	○	○	◎	○	○	新潟県:絶滅危惧Ⅱ類
537	イワニガナ	<i>Ixeris stolonifera</i> A.Gray	○	○	○	○		○	
538	アキノノゲシ	<i>Lactuca indica</i> L.	○	○	○	○	○	○	
539	ヤブタバコ	<i>Lapsanastrum humile</i> (Thunb.) J.H.Pak et K.Bremer	○		◎	○	○	○	
540	オオニガナ	<i>Nabalus tanakae</i> Franch. et Sav. ex Y.Tanaka et Ono		○					新潟県:絶滅危惧Ⅱ類
541	モミジガサ	<i>Parasenecio delphinifolius</i> (Siebold et Zucc.) H.Koyama			○				
542	クルマバハグマ	<i>Pertya rigidula</i> (Miq.) Makino	○	○	○		○	○	
543	フキ	<i>Petasites japonicus</i> (Siebold et Zucc.) Maxim.	○	○	○	○	○	○	
544	コウゾリナ	<i>Picris hieracioides</i> L. subsp. <i>japonica</i> (Thunb.) Krylov	○	○	○	○		○	
545	ハハコグサ	<i>Pseudognaphalium affine</i> (D.Don) Anderb.	○	○	○	○	○	○	
546	ヤマニガナ	<i>Pterocypsela elata</i> (Hemsl.) C.Shih	○	○	○	○	○		
547	オオハンゴンソウ	<i>Rudbeckia laciniata</i> L.		○	○		○		特定外来種
548	ハンゴンソウ	<i>Senecio cannabifolius</i> Less.	◎			○			
549	ノボロギク	<i>Senecio vulgaris</i> L.		◎					
550	コメナモミ	<i>Sigesbeckia glabrescens</i> (Makino) Makino	○	○	○	○	○	○	
551	セイタカアワダチソウ	<i>Solidago altissima</i> L.	○	○	○	○	○	○	要注意外来種
552	オオアワダチソウ	<i>Solidago gigantea</i> Aiton subsp. <i>serotina</i> (Kuntze) McNeill		○	○				要注意外来種
553	アキノキリンソウ	<i>Solidago virgaurea</i> L. subsp. <i>asiatica</i> (Nakai ex H.Hara) Kitam. ex H.Hara	○	○	○	○	○	○	
554	オニノゲシ	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill		○		○		○	外来種
555	ノゲシ (ハルノノゲシ)	<i>Sonchus oleraceus</i> L.			◎	○	◎	◎	
556	オヤマボクチ	<i>Synurus pungens</i> (Franch. et Sav.) Kitam.	○	○	○	○	○		
557	セイヨウタンポポ	<i>Taraxacum officinale</i> Weber ex F.H.Wigg.	○	○	○	○	○	○	要注意外来種
558	エゾタンポポ	<i>Taraxacum venustum</i> H.Koidz.		○			○		
559	サワオグルマ	<i>Tephrosia pierotii</i> (Miq.) Holub	○	○	○		○	○	
560	オニタバコ	<i>Youngia japonica</i> (L.) DC.	○	○	○	○	○	○	
単子葉植物 MONOCOTYLEDONEAE									
オモダカ科 Alismataceae									
561	ヘラオモダカ	<i>Alisma canaliculatum</i> A.Braun et C.D.Bouché	○	○	○		○	○	
562	アギナシ	<i>Sagittaria aginashi</i> Makino		○	○				新潟県:準絶滅危惧種 環境省:準絶滅危惧種
563	オモダカ	<i>Sagittaria trifolia</i> L.	○	○	○		○		

No.	和名	学名	鳥屋ヶ峰	根小屋遊歩道	栃原峠	松川林道	日付川	板木遊歩道	備考
トチカガミ科 Hydrocharitaceae									
564	ヤナギスプタ	<i>Blyxa japonica</i> (Miq.) Maxim. ex Asch. et Gürke		◎					新潟県:絶滅危惧Ⅱ類
565	ミズオオバコ	<i>Ottelia alismoides</i> (L.) Pers.			○				新潟県:絶滅危惧Ⅱ類 環境省:絶滅危惧Ⅱ類
ヒルムシロ科 Potamogetonaceae									
566	ヒルムシロ	<i>Potamogeton distinctus</i> A.Benn.	○	○	○				
567	フトヒルムシロ	<i>Potamogeton fryeri</i> A.Benn.			○				
568	ホソバミズヒキモ	<i>Potamogeton octandrus</i> Poir. var. <i>octandrus</i>		○			○		
イバラモ科 Najadaceae									
569	ホッスモ	<i>Najas graminea</i> Delile	○		○				
ユリ科 Liliaceae									
570	ノビル	<i>Allium macrostemon</i> Bunge		○			◎	◎	
571	アサツキ	<i>Allium schoenoprasum</i> L. var. <i>foliosum</i> Regel	◎			○	○		
572	ニラ	<i>Allium tuberosum</i> Rottler ex Spreng.						○	
573	ツルボ	<i>Barnardia japonica</i> (Thunb.) Schult. et Schult.f.	○	○	○				
574	オオウバユリ	<i>Cardiocrinum cordatum</i> (Thunb.) Makino var. <i>glehnii</i> (F.Schmidt) H.Hara	○	○	○	○	○	○	
575	ホウチャクソウ	<i>Disporum sessile</i> D.Don ex Schult. et Schult.f.	○	○	○	○	○	○	
576	チゴユリ	<i>Disporum smilacinum</i> A.Gray	○	○	○	○	○	○	
577	カタクリ	<i>Erythronium japonicum</i> Decne.	○	○	○	○	○	○	
578	コシノコバイモ	<i>Fritillaria koidzumiana</i> Ohwi	◎	○	○		○	○	
579	ショウジョウバカマ	<i>Helonias orientalis</i> (Thunb.) N.Tanaka	○	○	○	○	○	○	
580	ノカンゾウ	<i>Hemerocallis fulva</i> L. var. <i>disticha</i> (Donn ex Ker Gawl.) M.Hotta		○					新潟県:準絶滅危惧種
581	ヤブカンゾウ	<i>Hemerocallis fulva</i> L. var. <i>kwanso</i> Regel		○	○	○	◎	◎	
582	トウギボウシ	<i>Hosta sieboldiana</i> (Lodd.) Engl.	◎	○	○	○	○	○	
583	コバギボウシ	<i>Hosta sieboldii</i> (Paxton) J.W.Ingram var. <i>sieboldii</i> f. <i>spathulata</i> (Miq.) W.G.Schmid	◎	○	○		○	○	
584	ヤマユリ	<i>Lilium auratum</i> Lindl.	○	○	○	○		○	
585	コオニユリ	<i>Lilium leichtlinii</i> Hook.f. f. <i>pseudotigrinum</i> (Carrière) H.Hara et Kitam.	◎	○	○		◎	○	
586	ユキザサ	<i>Maianthemum japonicum</i> (A.Gray) LaFrankie	◎						
587	ヒロハユキザサ	<i>Maianthemum yesoense</i> (Franch. et Sav.) LaFrankie					◎		
588	ノギラン	<i>Metanartheicum luteoviride</i> Maxim.	○	○	○	○	○	○	
589	ツクバネソウ	<i>Paris tetraphylla</i> A.Gray			◎	○		○	
590	ミヤマナルコユリ	<i>Polygonatum lasianthum</i> Maxim.	○	○	○	○	○	○	
591	オオナルコユリ	<i>Polygonatum macranthum</i> (Maxim.) Koidz.	○	○	○	○	○	○	
592	タチシオデ	<i>Smilax nipponica</i> Miq.	○	○	○	○	○	○	
593	シオデ	<i>Smilax riparia</i> A.DC.	○	○	◎	○	○	○	
594	エンレイソウ	<i>Trillium apetalon</i> Makino	◎		○	○	○	○	
ヤマノイモ科 Dioscoreaceae									
595	ヤマノイモ	<i>Dioscorea japonica</i> Thunb.	○	○	○	○	○	○	
596	ウチワドコロ	<i>Dioscorea nipponica</i> Makino	○	○	○	○	○	○	
597	キクバドコロ	<i>Dioscorea septemloba</i> Thunb.	○	◎	○	◎	◎	○	
598	オニドコロ	<i>Dioscorea tokoro</i> Makino	○	○	○	○	○	○	
ミズアオイ科 Pontederiaceae									
599	コナギ	<i>Monochoria vaginalis</i> (Burm.f.) C.Presl ex Kunth	○	○	○	○	○	○	
アヤメ科 Iridaceae									
600	シャガ	<i>Iris japonica</i> Thunb.		○	○			○	

No.	和名	学名	鳥屋ヶ峰	根小屋遊歩道	栃原峠	松川林道	日付川	板木遊歩道	備考
イグサ科 Juncaceae									
601	イグサ(イ)	<i>Juncus decipiens</i> (Buchenau) Nakai	○	○	○	○	○	○	
602	アオコウガイゼキショウ	<i>Juncus papillosus</i> Franch. et Sav.		◎		◎			
603	コウガイゼキショウ	<i>Juncus prismatocarpus</i> R.Br. subsp. <i>leschenaultii</i> (J.Gay ex Laharpe) Kirschner		○	○	◎	◎		
604	クサイ	<i>Juncus tenuis</i> Willd.	○	○	○	○	○	○	
605	ハリコウガイゼキショウ	<i>Juncus wallichianus</i> Laharpe		◎		○			
606	スズメノヤリ	<i>Luzula capitata</i> (Miq.) Miq. ex Kom.	◎	○	○				
ツユクサ科 Commelinaceae									
607	ツユクサ	<i>Commelina communis</i> L.	○	○	○	○	○	○	
608	イボクサ	<i>Murdannia keisak</i> (Hassk.) Hand.-Mazz.	○	○	○		○	○	
ホシクサ科 Eriocaulaceae									
609	ヒロハノイヌノヒゲ(広義) (ヒロハノイヌノヒゲ)	<i>Eriocaulon alpestre</i> Hook.f. et Thomson ex Koern.		◎	○	○			
610	ホシクサ	<i>Eriocaulon cinereum</i> R.Br.		◎	○	○			
611	ニッポンイヌノヒゲ	<i>Eriocaulon taquetii</i> Lecomte		○	○		○		
イネ科 Gramineae									
612	ヌカボ	<i>Agrostis clavata</i> Trin. var. <i>nukabo</i> Ohwi	○	○	○	○	○	○	
613	コヌカグサ	<i>Agrostis gigantea</i> Roth	○	○	○	○			外来種
614	スズメノテッポウ	<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol. var. <i>amurensis</i> (Kom.) Ohwi	○	○	○	○	○	○	
615	コブナグサ	<i>Arthraxon hispidus</i> (Thunb.) Makino	○	○	○	○	○	◎	
616	トダシバ(広義)	<i>Arundinella hirta</i> (Thunb.) Tanaka	○		○		○		
617	ヒメノガリヤス	<i>Calamagrostis hakonensis</i> Franch. et Sav.				○			
618	カモガヤ	<i>Dactylis glomerata</i> L.	○	○	◎	○	○		要注意外来種
619	メシバ	<i>Digitaria ciliaris</i> (Retz.) Koeler	○	○	○	○	○	○	
620	アキメシバ	<i>Digitaria violascens</i> Link	○	◎	○	○		○	
621	カリマタガヤ	<i>Dimeria ornithopoda</i> Trin. var. <i>tenera</i> (Trin.) Hack.	○	◎	○				
622	アブラススキ	<i>Eccoilopus cotulifer</i> (Thunb.) A.Camus	○		○				
623	ケイヌビエ	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv. var. <i>aristata</i> Gray	○	○	○	○	○	○	
624	イヌビエ	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P.Beauv. var. <i>crus-galli</i>	○	○		○	○		
625	タイヌビエ	<i>Echinochloa oryzicola</i> (Vasing.) Vasing.		○	○	○			
626	オヒシバ	<i>Eleusine indica</i> (L.) Gaertn.	○	○	○		○	○	
627	カモジグサ	<i>Elymus tsukushiensis</i> Honda var. <i>transiens</i> (Hack.) Osada			○			○	
628	カゼクサ	<i>Eragrostis ferruginea</i> (Thunb.) P.Beauv.	○	○	○	○	○	○	
629	コスズメガヤ	<i>Eragrostis minor</i> Host	○	○					外来種
630	ニワホコリ	<i>Eragrostis multicaulis</i> Steud.	○	◎	◎	○	○	◎	
631	ナルコビエ	<i>Eriochloa villosa</i> (Thunb.) Kunth		○	○		◎		
632	トボシガラ	<i>Festuca parvigluma</i> Steud.			◎	○	◎	○	
633	ドジョウツナギ	<i>Glyceria ischyronoura</i> Steud.	◎		○				
634	ヒロハノドジョウツナギ	<i>Glyceria leptolepis</i> Ohwi			○				新潟県: 準絶滅危惧種
635	ウシノシツペイ	<i>Hemarthria sibirica</i> (Gandog.) Ohwi		○	○				
636	チガヤ	<i>Imperata cylindrica</i> (L.) Rausch. var. <i>koenigii</i> (Retz.) Pilg.	○	◎	○				
637	チゴザサ	<i>Isachne globosa</i> (Thunb.) Kuntze		○	○	○	○		
638	アシカキ	<i>Leersia japonica</i> (Honda) Makino ex Honda		◎	◎		◎		
639	サヤヌカグサ	<i>Leersia sayanuka</i> Ohwi	○	○	○	○	○		
640	ササガヤ	<i>Leptatherum boreale</i> (Ohwi) C.H.Chen, C.S.Kuoh et Veldkamp var. <i>japonicum</i> (Miq.)		◎		○		◎	

No.	和名	学名	鳥屋ヶ峰	根小屋遊歩道	栃原峠	松川林道	日付川	板木遊歩道	備考
641	アシボソ(広義)	<i>Microstegium vimineum</i> (Trin.) A.Camus	○	○	○	○	○	◎	
642	ヒメアシボソ	<i>Microstegium vimineum</i> (Trin.) A.Camus f. <i>willdenowianum</i> (Nees) Osada			○				
643	オオヒゲナガカリヤスモドキ	<i>Miscanthus intermedius</i> (Honda) Honda	○	○	○	○	○	○	
644	ススキ	<i>Miscanthus sinensis</i> Andersson	○	○	○	○	○	○	
645	ヌマガヤ	<i>Moliniopsis japonica</i> (Hack.) Hayata					◎		
646	ネズミガヤ	<i>Muhlenbergia japonica</i> Steud.	○	○	○	○	○	○	
647	チチミザサ(広義)	<i>Oplismenus undulatifolius</i> (Ard.) Roem. et Schult.	○	○	○	○	○	○	
648	ヌカキビ	<i>Panicum bisulcatum</i> Thunb.	○	○	○	○	○	○	
649	オオクサキビ	<i>Panicum dichotomiflorum</i> Michx.	○	○	○	○	○	○	外来種
650	スズメノヒエ	<i>Paspalum thunbergii</i> Kunth ex Steud.	○	○	○	○	○	○	
651	チカラシバ	<i>Pennisetum alopecuroides</i> (L.) Spreng.	○	○	○	○	○	○	
652	クサヨシ	<i>Phalaris arundinacea</i> L.	◎		◎		◎	◎	
653	ヨシ	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud.	○	○	○	○	◎	○	
654	ツルヨシ	<i>Phragmites japonicus</i> Steud.		○	○	○	○		
655	スズメノカタビラ	<i>Poa annua</i> L.		○	○	○	○	○	
656	ナガハグサ	<i>Poa pratensis</i> L. subsp. <i>pratensis</i>		○	○				外来種
657	ヌメリグサ	<i>Sacciolepis spicata</i> (L.) Honda ex Masam. var. <i>oryztorum</i> (Makino) Yonek.	○	○	○	○	○	○	
658	ハイヌメリグサ	<i>Sacciolepis spicata</i> (L.) Honda ex Masam. var. <i>spicata</i>		○	○	○	○		
659	チシマザサ	<i>Sasa kurlensis</i> (Rupr.) Makino et Shibata	○	○	○	○	◎	○	
660	チマキザサ	<i>Sasa palmata</i> (Lat.-Marl. ex Burb.) E.G.Camus	○	○	○	○	○	○	
661	クマイザサ	<i>Sasa senanensis</i> (Franch. et Sav.) Rehder		◎	○	○			
662	オニウシノケグサ	<i>Schedonorus phoenix</i> (Scop.) Holub	○		○				要注意外来種
663	ヒロハノウシノケグサ	<i>Schedonorus pratensis</i> (Huds.) P.Beauv.				○			外来種
664	アキノエノコログサ	<i>Setaria faberi</i> R.A.W.Herrm.	○	○	○	○	○	○	
665	キンエノコロ	<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roem. et Schult.	○	○	○	○	○	○	
666	ミヤマアブラスキ	<i>Spodiopogon depauperatus</i> Hack.	○		○				
667	カニツリグサ	<i>Trisetum bifidum</i> (Thunb.) Ohwi	○	○	○	○	○	○	
668	マコモ	<i>Zizania latifolia</i> (Griseb.) Turcz. ex Stapf	○						
669	シバ	<i>Zoysia japonica</i> Steud.	○	○	◎	○	○		
サトイモ科 Araceae									
670	ショウブ	<i>Acorus calamus</i> L.			○		◎		
671	マムシグサ	<i>Arisaema japonicum</i> Blume	○	○	○	○	○	○	
672	ヒロハテンナンショウ	<i>Arisaema ovale</i> Nakai var. <i>sadoense</i> (Nakai) J.Murata		○	○	○	○	○	
673	ミズバショウ	<i>Lysichiton camtschaticense</i> (L.) Schott	○	○	○		◎	◎	
674	カラスビシャク	<i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breitenb.	○	○	○	○	○	○	
675	ヒメザゼンソウ	<i>Symplocarpus nipponicus</i> Makino			◎	○	◎	◎	
676	ザゼンソウ	<i>Symplocarpus renifolius</i> Schott ex Tzvelev			○				新潟県:絶滅危惧Ⅱ類
ウキクサ科 Lemnaceae									
677	コウキクサ	<i>Lemna minor</i> L.	○				◎		
678	ウキクサ	<i>Spirodela polyrhiza</i> (L.) Schleid.	○				◎		
ミクリ科 Sparganiaceae									
679	ナガエミクリ	<i>Sparganium japonicum</i> Rothert	◎						新潟県:準絶滅危惧種 環境省:準絶滅危惧種
ガマ科 Typhaceae									
680	ガマ	<i>Typha latifolia</i> L.	○	○	○	○	○	○	

No.	和名	学名	鳥屋ヶ峰	根小屋遊歩道	栃原峠	松川林道	日付川	板木遊歩道	備考
カヤツリグサ科 Cyperaceae									
681	シヨウジョウスゲ	<i>Carex blepharicarpa</i> Franch.	○	○	○	◎	◎		
682	ヒメカンスゲ	<i>Carex conica</i> Boott		◎	◎				
683	ナルコスゲ	<i>Carex curvicolis</i> Franch. et Sav.		◎		○	◎		
684	カサスゲ	<i>Carex dispalata</i> Boott	○	○	○	○		○	
685	ヤマテキリスゲ	<i>Carex flabellata</i> H.Lév. et Vaniot		○					
686	オクノカンスゲ	<i>Carex foliosissima</i> F.Schmidt	○	○	○	○	◎	○	
687	アイズゲ	<i>Carex hondoensis</i> Ohwi	○		○	○	○		
688	カワラスゲ	<i>Carex incisa</i> Boott			◎			○	
689	ヒロバスゲ	<i>Carex insanae</i> Koidz. var. <i>insanae</i>	◎			◎	○		
690	アオバスゲ	<i>Carex insanae</i> Koidz. var. <i>papillat culmis</i> (Ohwi) Ohwi	○	○	○	○	○		
691	ジュズゲ	<i>Carex ischnostachya</i> Steud.	○	◎	○	○	○	○	
692	ヒゴクサ	<i>Carex japonica</i> Thunb.			○				
693	アオスゲ	<i>Carex leucochlora</i> Bunge	○	○	○	○	○	○	
694	ゴウソ	<i>Carex maximowiczii</i> Miq.	○	○	○		○	○	
695	ヒロードスゲ	<i>Carex miyabei</i> Franch.	◎	○	○	◎	◎	◎	
696	ヒメシラスゲ	<i>Carex mollicula</i> Boott	○	○	○	○	○	○	
697	ミヤマカンスゲ	<i>Carex multifolia</i> Ohwi	◎	○	○	○	◎	◎	
698	シバスゲ	<i>Carex nervata</i> Franch. et Sav.						○	
699	ミノボロスゲ	<i>Carex nubigena</i> D.Don ex Tilloch et Taylor subsp. <i>albata</i> (Boott ex Franch. et Sav.)	○	○	○	○	○	○	
700	ミヤマシラスゲ	<i>Carex olivacea</i> Boott subsp. <i>confertiflora</i> (Boott) T.Koyama	◎	○	○	○	◎	○	
701	ナガエスゲ	<i>Carex otayae</i> Ohwi	◎	◎	○		◎	○	
702	ヒメスゲ	<i>Carex oxyandra</i> (Franch. et Sav.) Kudô	○		○			○	
703	コジュズスゲ	<i>Carex parciflora</i> Boott var. <i>macrogllosa</i> (Franch. et Sav.) Ohwi		○	○	○	○	○	
704	グレーンスゲ	<i>Carex parciflora</i> Boott var. <i>parciflora</i>			○		◎		
705	ヒメゴウソ	<i>Carex phacota</i> Spreng.		○	◎		○		
706	タヌキラン	<i>Carex podogyne</i> Franch. et Sav.	◎	○	○	○	○	○	
707	シラコスゲ	<i>Carex rhizopoda</i> Maxim.			○			◎	
708	サドスゲ	<i>Carex sadoensis</i> Franch.	◎	○	○	◎	○		
709	アズマナルコ	<i>Carex shimidzensis</i> Franch.	◎	○	○	○	◎	◎	
710	タガネソウ	<i>Carex siderosticta</i> Hance	○	○	○	○	○	○	
711	コシノホンモンジスゲ	<i>Carex stenostachys</i> Franch. et Sav. var. <i>ikegamiana</i> T.Koyama		○	◎				
712	アゼスゲ	<i>Carex thunbergii</i> Steud.		○	○		○	○	
713	チャガヤツリ	<i>Cyperus amuricus</i> Maxim.	○	○	○	○	○	○	
714	ヒメクゲ	<i>Cyperus brevifolius</i> (Rottb.) Hassk. var. <i>leiolepis</i> (Franch. et Sav.) T.Koyama	○	○	○	○	○	○	
715	タマガヤツリ	<i>Cyperus difformis</i> L.	○	○	○	○	○		
716	ヒナガヤツリ	<i>Cyperus flaccidus</i> R.Br.	○	○	○	○	○		
717	アゼガヤツリ	<i>Cyperus flavidus</i> Retz.		○					
718	コアゼガヤツリ	<i>Cyperus haspan</i> L. var. <i>tuberiferus</i> T.Koyama		○					
719	コゴメガヤツリ	<i>Cyperus iria</i> L.	○	○	○	○	○	○	
720	カヤツリグサ	<i>Cyperus microiria</i> Steud.		◎	○	○	○	○	
721	ウシクゲ	<i>Cyperus orthostachyus</i> Franch. et Sav.	○	○	○	○	○		
722	カワラスガナ	<i>Cyperus sanguinolentus</i> Vahl		○	○	○	○		
723	ミズガヤツリ	<i>Cyperus serotinus</i> Rottb.		○	○				

No.	和名	学名	鳥屋ヶ峰	根小屋遊歩道	栃原峠	松川林道	日付川	板木遊歩道	備考
724	マツバイ	<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) Roem. et Schult. var. <i>longiseta</i> Svenson		◎	○				
725	ハリイ	<i>Eleocharis congesta</i> D.Don var. <i>japonica</i> (Miq.) T.Koyama		○	○		○		
726	クログワイ	<i>Eleocharis kuroguwai</i> Ohwi		◎	○				
727	シカクイ	<i>Eleocharis wichurae</i> Boeck.	◎	◎	○			◎	
728	コアゼテンツキ	<i>Fimbristylis aestivalis</i> (Retz.) Vahl			○				
729	ヒメヒラテンツキ	<i>Fimbristylis autumnalis</i> (L.) Roem. et Schult.	○	○	○	○			
730	テンツキ	<i>Fimbristylis dichotoma</i> (L.) Vahl var. <i>tentsuki</i> T.Koyama	○		○	○			
731	クロテンツキ	<i>Fimbristylis diphyloides</i> Makino			○				
732	ヒデリコ	<i>Fimbristylis littoralis</i> Gaudich.	○	○	○	○	◎	○	
733	ヤマイ	<i>Fimbristylis subbispicata</i> Nees et Meyen		○					
734	ヒンジガヤツリ	<i>Lipocarpha microcephala</i> (R.Br.) Kunth	○	○	○	○	○	○	
735	ホタルイ	<i>Schoenoplectiella hotarui</i> (Ohwi) J.D.Jung et H.K.Choi	○	○	○		○		
736	カンガレイ	<i>Schoenoplectiella triangulata</i> (Roxb.) J.D.Jung et H.K.Choi	○	○	○	○	○		
737	シカクホタルイ	<i>Schoenoplectiella x trapezoidea</i> (Koidz.) J.D.Jung et H.K.Choi			○				
738	シズイ	<i>Schoenoplectus nipponicus</i> (Makino) Soják		○	◎				新潟県:準絶滅危惧種
739	フトイ	<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> (C.C.Gmel.) Palla			○				
740	サンカクイ	<i>Schoenoplectus triqueter</i> (L.) Palla		○	◎				
741	コマツカサススキ	<i>Scirpus fuirenooides</i> Maxim.		○	○				
742	アブラガヤ	<i>Scirpus wichurae</i> Boeck. f. <i>concolor</i> (Maxim.) Ohwi	○	○	○	○			
743	アイバソウ	<i>Scirpus wichurae</i> Boeck. f. <i>wichurae</i>		○	○		◎		
ショウガ科 Zingiberaceae									
744	ミョウガ	<i>Zingiber mioga</i> (Thunb.) Roscoe	○	○	○	○	○	○	
ラン科 Orchidaceae									
745	サイハイラン	<i>Cremastra appendiculata</i> (D.Don) Makino var. <i>variabilis</i> (Blume) I.D.Lund	○		○	○	○		
746	シュンラン	<i>Cymbidium goeringii</i> (Rchb.f.) Rchb.f.	○	○	○	◎			
747	カキラン	<i>Epipactis thunbergii</i> A.Gray		○		○			
748	オニノヤガラ	<i>Gastrodia elata</i> Blume				○	○		
749	アケボノシュスラン	<i>Goodyera foliosa</i> (Lindl.) Benth. ex C.B.Clarke var. <i>laevis</i> Finet						○	
750	ミヤマウズラ	<i>Goodyera schlechtendaliana</i> Rchb.f.	○	○	○	○	○	○	
751	ジガバチソウ	<i>Liparis krameri</i> Franch. et Sav.			○		◎		
752	クモキリソウ	<i>Liparis kumokiri</i> F.Maek.		○	○	○	○	○	
753	ノヤマトンボ (オオバトンボソウ)	<i>Platanthera minor</i> (Miq.) Rchb.f.		○	○				
754	オオヤマサギソウ	<i>Platanthera sachalinensis</i> F.Schmidt				○			
755	ネジバナ	<i>Spiranthes sinensis</i> (Pers.) Ames var. <i>amoena</i> (M.Bieb.) H.Hara	○	○	○	○	◎	○	
確認種合計			472	546	576	519	495	455	
2014年度新確認種数			65	72	47	54	82	67	

